



КОМПЛЕКТ РАФТ ЗА КАПАК НА ВЪЗДУШНОТО КРИЛО TOUR-ПАК

ОБЩИ

Номер на комплект

79179-08, 53000063

Модели

За информация за съвместимост с модели вижте каталога за части и аксесоари или раздела Части и аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски).

Този комплект не е съвместим с предварително инсталиран органайзер за капак Tour-Pak (№ 53249-01A или 53249-01B).

Необходими инструменти и консумативи

Силиконов уплътнител, бормашина, различни малки битове, маскираща лента, молив за грес в контрастен цвят и мек оловен молив за правилен монтаж на комплекта.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 1 и Table 1 .

МОНТАЖ

Позициониране на шаблона (монтаж на рафт САМО СЪС СПОЙЛЕР)

Местоположението на багажника има пряка връзка с местоположението на спойлера Tour-Pak®. Шаблонът (11), включен в този комплект, ще разположи багажника в правилната позиция за текущата и бъдещата инсталация на спойлер Tour-Pak.

NOTE

Шаблон не се изисква при инсталиране на рафт без спойлер.

1. Ако вече е инсталиран спойлер или за бъдеща инсталация на спойлер, изрежете шаблона по съответната линия.
2. Внимателно поставете подрязания шаблон върху капака. Подравнете краищата на шаблона с горната повърхност на капака. Залепете шаблона към капака на желаното място. Шаблонът локализира багажника, така че да може да се монтира спойлер.

Монтаж на рафт на Tour-Pak

1. **ВСИЧКИ инсталации:** Отворете капака. Отстранете цялото насипно съдържание от Tour-Pak.

2. Вижте Figure 1 . Плъзнете монтажната подложка **по-голям диаметър** (8) върху левия заден крак. Поставете трите монтажни подложки **по-малък диаметър** (10) върху всеки от останалите монтажни крака (A). С името Harley-Davidson отзад, поставете багажника на капака на Tour-Pak на желаното място.

NOTE

Внимателно центрирайте кошницата отляво надясно и поставете кошницата право върху капака за най-добър външен вид. Не монтирайте кошницата твърде напред, за да избегнете контакт с подложката на облегалката.

3. Използвайте молив за грес, за да маркирате позициите на четирите монтажни подложки на капака. Свалете рафта.
4. Поставете маскираща лента (E) върху капака на Tour-Pak, където четирите монтажни подложки (A) контактуват с капака. Поставете решетката на капака на същото място, както в предишната стъпка. С помощта на мек оловен молив върху лентите за маскиране очертайте кръг около всяка монтажна подложка. Свалете рафта. Използвайте линейка, за да маркирате точното централно положение на монтажните подложки върху лентата.
5. Пробийте четири пилотни отвора с диаметър 1/16 инча (1,5 mm) през маскиращата лента и капака Tour-Pak на местата, маркирани с (C) и (D). Използвайте свредло с диаметър **9/32 инча (7 mm)**, за да пробие три отвора през лентата и капака на местата, маркирани (C). Използвайте свредло с диаметър **3/8 инча (9,5 mm)**, за да пробие отвор през лентата и капака на място (D).
6. Отстранете маскиращата лента.

NOTE

Почистете всички остатъци от пробиване, остатъци от лента и следи от грес-молив. Нанесете малко количество силиконов уплътнител между долната страна на капака, пластмасовите шайби, винтовете резби, за да намалите изтичането на вода.

Закрепете или завържете здраво капака в отворено положение.

7. Вземете от комплекта 3-те винта с шестостенна глава (4), плоски шайби с по-малък диаметър (5) и пластмасови шайби (9). Поставете първо метална шайба, след това пластмасова шайба върху резбите на всеки винт.



8. Закрепете капака на Tour-Pak в напълно отворено положение. Поставете решетката върху отворите в капака. Монтирайте трите винта и шайбите (със силиконовия уплътнител) през трите **по-малък диаметър** дупки в капака и в трите по-малки подложки за монтаж на багажника, затегнете с пръст.
9. Вземете от комплекта кух винт с шестостенна глава (2), плоска шайба с по-голям диаметър (3) и пластмасова шайба (7). Поставете металната шайба, до пластмасовата шайба върху резбите на винтовете. Монтирайте винта и шайбата (със силиконов уплътнител) през останалия отвор в капака и в подложката за монтаж на багажника, затегнете с пръст.
10. Затегнете четирите винта на багажника равномерно и здраво, за да 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

В употреба

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте раздела **АКСЕСОАРИ И ТОВАРИ** в раздела **БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪРВО МЯСТО** в ръководството на собственика. Неправилното разпределение на натоварването или неправилният монтаж на аксесоари може да предизвика счупване на детайл и да повлияе отрицателно върху стабилността и управлението на мотоциклета, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00021c)

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Таблица 1. Таблица с части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
1	Монтаж на рафт, Tour-Pak®, осветен	Не се продава отделно
2	Винта, кух, шестостенна глава, 5/16-18	4860
3	Плоска шайба, 0,74 инча (19 мм) O.D.	6235
4	Винт за капачка, шестостенен, 1/4-20 x 3/4 (3)	4702
5	Плоска шайба, 0,63 инча (16 мм) O.D. (3)	6703
6	Монтажна подложка и комплект шайби (включва елементи от 7 до 10)	90875-08
7	• Плоска пластмасова шайба (по-голям I.D.)	Не се продава отделно
8	• Монтажна подложка (по-голям I.D.), пластмаса)	Не се продава отделно
9	• Плоска пластмасова шайба (по-малък I.D.) (3)	Не се продава отделно
10	• Монтажна подложка (по-малък I.D.), пластмаса) (3)	Не се продава отделно
11	Шаблон, монтаж на рафт/сойлер Tour-Pak (не е показан)	50001-01
Елементи, споменати в текста, но невключени в комплекта:		
A	Опора за монтаж в шкаф (4)	
B	Капак Tour-Pak	
C	Пробийте отвор с диаметър 9/32 инча (7 мм) (3) на тези места	
D	Пробийте отвор с диаметър 3/8 инча (9,5 мм) на това място	
E	Маскираща лента, (4) места	

NOTE

Максималният капацитет на багажника на капака на Tour-Pak е десет паунда (4,5 кг).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превишавайте товарния капацитет на багажника. Прекалено големият товар може да предизвика загуба на управление, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00373a)

NOTE

Комбинираното натоварване на багажника на капака и Tour-Pak® не трябва да надвишава 25 фунта (11,3 кг). Претоварването на мотоциклета ще доведе до нестабилно управление и намалена спирачна ефективност, което може да доведе до смърт или сериозно нараняване.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превишавайте товарния капацитет за куфара Tour-Pak. Прекалено големият товар може да предизвика загуба на управление, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00401c)

- Уверете се, че товарът на багажника на капака е сигурен. Периодично проверявайте натоварването.
- Предмети с голяма повърхност, монтирани на багажника на капака, могат да повлияят неблагоприятно на управлението на превозното средство.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

is05200



Фигура 1. Сервизни части, багажник за капак на въздушното крило Tour-Pak