



KITT GHALL-INSTALLAZZJONI TAL-HARNESS TAL-ISPIKERS TAS-SADDLEBAG (PN 76000979)

GENERALI

NOTA

Mhux se joħroġ ħoss mis-sistema tal-awdjo u l-speakers li għadhom kif ġew installati sakemm ma jiġi konfigurati permezz tal-app tal-awdjo ta' Harley Davidson jew minn negozjant awtorizzat ta' Harley-Davidson.

Tabella 1.

Awdjo ta' Harley-Davidson Imħaddem minn Rockford Fosgate®	
Kitt	Kodiċi QR
76000979	N/A

NOTA

Il-ġenerazzjonijiet varji ta' speakers, amplifikaturi u wajers għall-vetturi Harley-Davidson ma ġewx iddisinjati jew ittestja biex jaħdmu flimkien. Jekk jogħġibok ikkonsulta man-negożjant tiegħek biex tiżgura li jkun hemm prestazzjoni u kompatibbiltà ottimali.

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sejjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Kun żgur li qed tuża l-verżjoni l-aktar kurrenti tal-folja tal-istruzzjonijiet li hija disponibbli fuq: h-d.com/isheets

Ikkontattja Ċentru għall-Appoġġ tal-Klijenti tal-Harley-Davidson fuq 1-800-258-2464 (L-Istati Uniti biss) jew 1-414-343-4056.

Htiġiet tal-Installazzjoni

Niżżel l-app tal-awdjo ta' Harley-Davidson.

Uża dan il-kitt flimkien ma' kitts oħra tal-Awdjo ta' **Harley-Davidson mħaddma minn Rockford Fosgate®**.

Dan il-harness għadnu jintuża BISS fuq sistemi tal-awdjo ta' Harley-Davidson tal-**2014 u iktar tard**.

Dawn l-oġġetti huma disponibbli mingħand in-negożjant tiegħek ta' Harley-Davidson.

• **FLHTKSE, FLTRUSE u Touring tal-2014 u Aktar Riċenti:** Huwa meħtieġ ix-xiri separat tal-Kitt tal-Amplifikatur Primarju u tad-Dongle ta' Harley-Davidson (Part Nru 76000997) għal din l-installazzjoni.

• **FLHTKSE, FLTRUSE u Touring tal-2014 u Aktar Riċenti:** Huwa meħtieġ ix-xiri separat tal-Kitt ta' Installazzjoni tal-Amplifikatur Primarju ta' Harley-Davidson (Part Nru 76000974 jew 76001045) għal din l-installazzjoni.

- **FLHTKSE, FLTRUSE tal-2014 u Wara u Touring:** Jaf ikun meħtieġ ix-xiri separat tal-Kitt tal-Amplifikatur Sekondarju ta' Harley-Davidson (Part Nru 76000975) għal din l-installazzjoni. Dan jiddependi fuq jekk ikun hemm sitt speakers jew aktar u kif jiġi assenjati l-kanali tal-amplifikatur.
- **FLHTKSE, FLTRUSE u Touring tal-2014 u Iktar Tard:** Jaf ikun meħtieġ ix-xiri separat tal-Kitt tal-Speakers Stadiu 1 jew 2 ta' Harley-Davidson (Part Nru 76000986 jew 76000987) għal din l-installazzjoni.

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-serviċi kif xiaraq. Jekk il-proċedura mhixiex fi īdan l-kapacitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, halli aġġen tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriġġen serju. (00333b)

Hija rakkomandata l-installazzjoni minn tekniku f'negożju ta' Harley-Davidson.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 10 u Tabella 2 .

IPPREPARA

▲ TWISSIJA

Biex tevita milli l-magna tixgħel b'mod aċċidentalni, li jista' jikkawża mewt jew korriġġen serju, skonnetta l-fuż ewljeni qabel ma tipproċedi. (00251b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-serviċi. Manwal tas-serviċi għall-ġalli mutur ta' din is-sena/mudell hija meħtieġa għal din l-installazzjoni. Disponibbli mingħand neħażżeen ta' Harley Davidson.

1. Aqla' s-saddlebags tax-xellug u tal-lemin (ħlief fit-Tri-Glide).

2. Neħħi l-ġħata tal-ġnub tax-xellug u tal-lemin

3. Tneħħiha tal-fjus prinċipali.

NOTA

Mudelli bis-sigurtà: Iddiżżattiva s-sistema tas-sigurtà.

4. Neħħi s-sedil.

SADDLEBAG TAL-LEMIN

NOTA

It-tħaffir jista' jvarja skont in-numru ta' speakers jew amplifikaturi li se jiġu installati. Thaffer I-EBDA tquba qabel ma tifhem eżatt kif għandha ssir l-installazzjoni tal-ispeaker.

Jekk ikun hemm preżenti biss l-amplifikatur ewljeni fis-saddlebag tax-xellug, ħaffer biss fetħa ta' $\frac{3}{4}$ ta' pulzier kif definit fil- Installazzjoni tal-Harness Mingħajr Amplifikatur Sekondarju.

Jekk ikun hemm amplifikatur sekondarju, iproċedi għal Installazzjoni tal-Harness B'Amplifikatur Sekondarju u ħaffer 2 toqbiet bl-užu ta' sega għat-toqba.

Il-fetħiet jistgħu jkunu digħi preżenti fis-saddlebag tal-lemin jekk kien ġie installat amplifikatur sekondarju qabel din l-installazzjoni. F'dak il-każ il-mudell ma jintużax.

- Figura 1 Ippożizzjona l-mudell (2) fuq is-saddlebag tal-lemin (1).
 - Uża tejp biex tħżomm il-mudell f'postu.

NOTA

Oqqihod attent/a ħafra li ma tagħml ix-nsara lill-wiċċ miżbugħi.

Immodifika s-saddlebag tal-lemin.

- Iċċentra l-postijiet għat-ħaffir tat-trapan.
- Toqba tal-grommet:** Jekk ikun hemm biss l-amplifikatur primarju preżenti, u jkun qed jintuża hu biss, uža bit tat-trapan ta' 19mm (3/4 pulzieri).
- Toqba interna tal-harness:** Jekk ikun hemm amplifikatur sekondarju u jkun qed jintuża hu BISS, uža sega għal toqob ta' 63.5 mm (2 1/2 pulzieri).
- Nehħi x-xfarijiet billi l-wiċċ tagħtih xkatlatura ħafifa.




Figura 1. Mudell tas-Saddlebag tal-Lemin

INSTALLAZZJONI TAL-HARNESS MINGĦAJR AMPLIFIKATUR SEKONDARJU

NOTA

Neħħi l-kopertura tal-amplifikatur mis-saddlebag tax-xellug biex taċċessa l-konnettur tal-ispeaker taħbi l-amplifikatur ħdejni il-konnettur tal-amplifikatur. L-amplifikatur jista' jitneħha mill-bracket għal aċċess aktar faċċi.

- ## NOTA

Jista' jkun hemm il-bżonn li l-amplifikatur jitneħha mill-bracket tal-immuntar.

Qabbar il-harness tal-wajer tal-ispeaker mal-amplifikatur fis-saddlebag tax-xellug.

 - Figura 2 Sib il-harness tal-wajer 69202532 (2).
 - Figura 3 Skonettja l-konnettur tal-ispeaker (1) mill-konnettur tal-harness ta' ġewwa (2).
 - Qabbar il-konnettur tal-harness tal-wajer (2) mal-konnettur tal-ispeaker (1).
- Figura 4 Installa l-harness tal-wajer tal-ispeaker tax-xellug.
 - Irrutja l-harness tal-wajer (1) kif muri.
 - Qaxxar it-tejp adeživ fuq il-kondjuwit tal-wajer tal-harness.
 - Waħħal il-kondjuwit tal-wajer tal-harness kif muri.
- Figura 5 Installa l-harness tal-wajer tal-ispeaker tal-lemin.
 - Figura 2 Sib il-harness tal-wajer 69202533 (3).
 - Irrutja l-harness tal-wajer (2) kif muri.
 - Ibda mill-kondjuwit tal-wajer tal-harness ta' fuq u kompli lejn il-grommet li jgħaddi mis-saddlebag.

NOTA

Iċċekkja l-post fejn se jiqtiegħed il-harness **QABEL** ma tqaxxar in-naħha ta' wara tat-tejp u applika l-kondjuwit mas-saddlebag. It-tul tal-harness se jkun **ESTREMAMENT** diffiċċi biex jiġi aġġustat ladbar il-biċċiet multipli tal-kondjuwit ikunu twaħħlu f'posthom.

- d. Qaxxar it-tejp adeživ fuq il-kondjuwit tal-wajer tal-harness.
 - e. Waħħal il-kondjuwit tal-wajer tal-harness kif muri.
 - f. Irrutja l-harness tal-wajer (2) mit-toqba tal-grommet.
 - g. Installa l-grommet (3) fuq il-harness tal-wajer (2).
 - h. Aġġusta l-grommet (3) kif meħtieġ u installah ġewwa s-saddlebag.
4. Figura 2 Sib il-harness tal-wajer 69202531 (4).
 - a. Qabbad 4-way ta' 69202531 (4) mal-konnettur tal-harness tal-amplifikatur primarju [351A] taħt il-kopertura tan-naħha tal-lemin.
 5. Figura 5 Ikkonnettja l-harnesses (1 u 2.)
 6. Orbot il-harnesses b'mod sikur biċ-ċineg tal-kejbil.
 - a. Kun cert/a li hemm biżżejjed tul fil-wajer biex ikun jista' jitneħħha s-saddlebag u sabiex il-harness tal-wajer ma jipprevjenix kwalunkwe moviment dinamiku u jkun hemm biżżejjed spazju għall-partijiet kollha tal-vettura li jiċċaqlqu.




Figura 2. Konfigurazzjoni u Routing tal-Harness tal-Wajer




Figura 3. Konnessjoni tal-Ispeaker tas-Saddlebag tax-Xellug




Figura 4. Routing tal-Harness tas-Saddlebag tax-Xellug

1446451




Figura 5. Routing tal-Harness tas-Saddlebag tal-Lemin (Mingħajr Amplifikatur)

INSTALLAZZJONI TAL-HARNESS B'AMPLIFIKATUR SEKONDARJU

NOTA

Jekk l-ispeakers tat-Tour-Pak jew l-ispeakers tal-fairing ta' taħt ġew konnessi mal-amplifikatur primarju qabel din l-installazzjoni, dawn għandhom jiġu skonnettjati mill-harness tal-amplifikatur primarju fi [351]. Dawn se jerġgħu jiġu konnessi mal-harness tal-amplifikatur sekondarju fi [352A_2] u [352A_2].

Neħħi l-kopertura tal-amplifikatur mis-saddlebag tax-xellug biex taċċessa l-konnettura tal-ispeaker taħt l-amplifikatur ħdejn il-konnettura tal-amplifikatur. L-amplifikatur jista' jitneħħha mill-bracket għal access aktar faċi.

NOTA

Jekk l-amplifikatur sekondarju jkun għadu ma ġiex installat, ara l-istruzzjonijiet f'dak il-kitt sabiex tħaffer tqob ta' 2 1/2 pulzieri fis-saddlebag tal-lemin b'segħa għat-taqob. Figura 1

1. Qabbar il-harness tal-wajer tal-ispeaker mal-amplifikatur fis-saddlebag tax-xellug.
 - a. Figura 6 Sib il-harness tal-wajer 69202532 (2).
 - b. Figura 3 Skonnettja l-konnettura tal-ispeaker (1) mill-konnettura tal-harness ta' ġewwa (2).
 - c. Qabbar il-konnettura tal-harness tal-wajer (2) mal-konnettura tal-ispeaker (1).
2. Figura 8 Installa l-harness tal-wajer tal-ispeaker tax-xellug.
 - a. Irrutja l-harness tal-wajer (1) kif muri.
 - b. Qaxxar it-tejp adeživ fuq il-kondjuwit tal-wajer tal-harness.
 - c. Waħħal il-kondjuwit tal-wajer tal-harness kif muri.

- d. Erġa' installa l-amplifikatur u l-kopertura (jekk imneħħija) fis-saddlebag tax-xellug.

Momentum: 13,5 N·m (119 **in-lbs**)

3. Qabbar il-harness tal-wajer tal-ispeaker mal-amplifikatur fis-saddlebag tal-lemin.
 - a. Figura 6 Sib il-harness tal-wajer 69202532 (3).
 - b. Figura 7 Qabbar il-konnettura tal-harness tal-wajer (2) mal-konnettura tal-ispeaker (1).
4. Figura 9 Installa l-harness tal-wajer tal-ispeaker tal-lemin.
 - a. Irrutja l-harness tal-wajer (3) kif muri.
 - b. Qaxxar it-tejp adeživ fuq il-kondjuwit tal-wajer tal-harness.
 - c. Waħħal il-kondjuwit tal-wajer tal-harness kif muri.
5. Figura 6 Sib il-harnesses tal-wajer 69202563 (4) u 69202531 (5).
6. Figura 9 Ikkonnettja l-harnesses 69202531 (1) u 69202563 (2) flimkien.
 - a. Qabbar it-tarf 4-way ta' 69202531 (1) mal-konnettura tal-harness tal-amplifikatur primarju [351A] taħt il-kopertura tan-naħha tal-lemin.
7. Qabbar il-harness 69202563 (2) mas-saddlebag.
8. Orbot il-harnesses b'mod sikur biċ-ċineg tal-kejbil.
9. Installa amplifikaturi u l-koperturi, jekk tneħħew.
 - a. Issikka l-viti tal-kopertura.
Momentum: 13,5 N·m (119 **in-lbs**) *Vit tal-kopertura tal-amplifikatur*




Figura 6. Konfigurazzjoni u Routing tal-Harness tal-Wajer




Figura 7. Konnessjoni tal-Ispeaker tas-Saddlebag tax-Xellug, tal-Lemin hija Simili




Figura 8. Routing tal-Harness tas-Saddlebag tax-Xellug




Figura 9. Routing tal-Harness tas-Saddlebag tal-Lemin (B'Amplifikatur)

HARDWER TAL-ISPEAKERS

1. Figura 10 Uża l-viti u l-grommets tal-hardwer tal-ispeaker (8, 9, 10) biex tinstalla l-ispeakers.
2. Ara l-kitt tal-ispeaker għall-istruzzjonijiet u l-valuri tat-torque.

LESTI

NOTA

Biex tevita l-possibbiltà li ssir īnsara fis-sistema akustika, ivverifika li l-ignixin hija MITFIJA (OFF) qabel tinstalla l-fuse prinċipali.

1. Installa l-fjus prinċipali.

NOTA

Qabel tinstalla l-fairing ta' fuq barra, iċċekkja li l-ispekers qiegħdin jaħdmu tajeb. Kun preparat li jista' jinstema' xi żarżir, żaqżiq jew ċekċik sakemm tiġi installata l-fairing ta' barra.

Dawwar l-ignixin fuq ON, imma tistartjax il-vettura.

3. Żgura li l-ispikers kollha qiegħdin jaħdmu u l-funzjoni tal-fader ta' quddiem/ta' wara qed joperaw b'mod korrett. Jekk le, iċċekkja l-wajering tal-ispiker.

4. Installa s-sedil.

5. Installa l-koperturi tal-ġnub tax-xellug u tal-lemin.

6. Installa s-saddlebags tax-xellug u tal-lemin (ħlief fit-Tri-Glide).

KONFIGURAZZJONI TAL-APPLIKAZZJONI

1. **Unresolved graphic link (id=40119-100120)** Sabiex taċċessa s-sistema tal-awdjo tiegħek.

a. Agħmel pairing tat-tagħmir (1) mas-sistema.

b. Idħol fil-menus tal-app (2) biex tikkonfigura s-sistema tal-awdjo tal-vettura.

2. **Unresolved graphic link (id=40119-100121)** Skrin tal-menu prinċipali.

a. Ikona tal-menu prinċipali (1).

b. Irrisetja jew biddel in-numru tal-identifikazzjoni personali tas-sigurtà (PIN) (2).

c. Editja u agħti isem ġdid lis-sistema tiegħek (3).

d. Ippersonalizza l-menu prinċipali b'ritratt tal-mutur tiegħek (4).

e. Indikatur tal-konnessjoni bil-Bluetooth. Is-simbolu maqtugħ b'linja jindika: Mhux Konness (5).

3. **Unresolved graphic link (id=40119-100122)** Skrin tal-menu tal-konfigurazzjoni.

a. Ikona tal-menu tal-konfigurazzjoni (1).

b. Užaha biex tiskennja l-kodiċi QR (2) fuq iSheet.

c. Konfigurazzjoni manwali għall-ispekers Stadju 1 jew 2, għall-post tal-ispeaker u l-hoss abjad biex tassenja l-postijiet tal-ispeaker.

4. **Unresolved graphic link (id=40119-100123)** Skrin tal-menu tal-konfigurazzjoni tal-ekwilizzatur.

a. Ikona tal-konfigurazzjoni tal-ekwilizzatur (1)

b. Frekwenzi tal-ekwilizzatur (2) Tune 7-Band.

c. Għażliet tal-ekwilizzatur personalizzati jew prestabbiliti (3).

5. **Unresolved graphic link (id=40119-100124)** Skrin tal-menu tad-dijanostika.

a. L-ikona tal-menu tad-dijanostika (1) turi l-istatus tas-sistema tal-hoss.

b. Iftaħ l-iskrin tal-ittestjar tal-ispeaker (2).

c. Igħedded l-istatus tal-ispeaker u l-amplifikatur (3) wara t-tiswija tal-komponent.

d. Agħżel speaker għat-test u l-funzjonalitā tal-hoss l-abjad (4).

e. Mur lura għall-iskrin tal-menu tad-dijanostika (5).

PARTS TAS-SERVICE




Figura 10. Parts tas-Service, Speakers tal-Fairing ta' Isfel

Tabella 2. Parts tas-Service

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
1	Grommet	12100167
2	Template tad-Drill	Mhux mibjugħha separatament
3	Harness tal-wajer tal-ispeaker ta' ġewwa, saddlebag tal-lemin (užah ma' sistema b'4 speakers biss)	Mhux mibjugħha separatament
4	Harness tal-wajer tal-ispeaker ta' ġewwa, saddlebag tax-xellug (2)	Mhux mibjugħha separatament
5	Harness tal-jumper wire, twil (užah mal-konfigurazzjonijiet kollha tal-ispeaker)	Mhux mibjugħha separatament
6	Harness tal-jumper wire, qasir (užah mal-konfigurazzjoni ta' 6 u 8 speakers)	Mhux mibjugħha separatament
7	Činga bil-kejbil (10)	10006
8	Vit, qasir (8)	10200351
9	Washer, tal-gomma (8)	10300066
10	Vit, twil (8)	10200095
Oġġetti msemmija fl-istruzzjonijiet, iżda mhux inkluži fil-kitt.		
A	Bieba tas-saddlebag	