



# INSTRUCTIONS

J06432

2025-01-23



## KIT DE DOSSIER DE CONDUCTEUR

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
52300409, 52300745	Lunettes de protection	

(1) Les outils et les techniques nécessaires sont simples

### CONTENU DU KIT




Figure 1. Contenu du kit : Dossieret - Pilote

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de dossier de conducteur

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ensemble de dossier	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis, tête bombée	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	3	1	Dossier appui-tête pivotant	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	4	1	Vis à capuchon à tête hexagonale, classe 8 (noire)	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	5	2	Bouton de réglage	51868-06A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Support de montage inférieur	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	7	4	Rondelle à épaulement, nylon	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	8	1	Contre-écrou, acier inoxydable, oxyde noir	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	9	1	Support de montage supérieur	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	10	1	Contre-écrou, acier inoxydable	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	11	1	Couvercle du bouton du régleur	50700055	

## GÉNÉRALITÉS

### Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

### Exigences relatives à la pose

#### ▲ AVERTISSEMENT

**La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)**

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements.

## DÉPOSE

1. Déposer la selle. Consulter le manuel d'entretien.
2. Retirer un côté de la sangle de maintien. Voir le manuel d'entretien.

## POSE

1. Figure 2 Faire passer la sangle de maintien dans le couvercle du bouton du régleur.
2. Fixer la sangle de maintien au véhicule.
3. Poser la selle. Après avoir posé la selle, la tirer vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée. Consulter le manuel d'entretien.

#### REMARQUE

Le réceptacle du dossier conducteur est accessible en séparant manuellement les sections de selle conducteur et passager.

4. Plier le dossier conducteur vers l'avant et insérer le support de montage inférieur dans le réceptacle de la selle.

#### REMARQUE

Un déclic devrait se faire entendre, indiquant que le dossier est dans la position correcte.

5. Appuyer vers le bas sur l'ensemble du dossier jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.




Figure 2. Cache-bouton du réglage posé


## RÉGLAGE

1. Lever le dossier et régler en fonction du confort du conducteur.

### REMARQUE

Figure 3

- Le bouton de réglage de la hauteur est desserré, permettant de faire glisser le dossier vers le haut ou vers le bas. Il convient ensuite de le serrer pour le fixer en position.
- Tourner le bouton de réglage vers l'avant dans le sens horaire ou antihoraire, selon que l'on souhaite faire pivoter le dossier vers l'avant ou vers l'arrière.



1. Bouton de réglage de la hauteur
2. Bouton de réglage vers l'avant

Figure 3. Boutons de réglage du dossier du pilote