



# INSTRUCCIONES

J06432

2025-01-23



## KIT DEL RESPALDO DEL MOTOCICLISTA

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
52300409, 52300745	Gafas de seguridad	

(1) Solo se requieren herramientas y técnicas simples

### CONTENIDOS DEL KIT




Figura 1. Contenido del kit: Respaldo - Motorista

Tabla 2. Contenido del kit: Kits del respaldo del motociclista

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Conjunto del respaldo	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	2	1	Tornillo, cabeza de botón	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	3	1	Respaldo para la cabeza de pivote	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	4	1	Tornillo de casquete hexagonal grado 8, negro	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	5	2	Perilla de ajuste	51868-06A	
<input type="checkbox"/>	6	1	Pieza de soporte del soporte inferior	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	7	4	Arandela con reborde, nailon	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	8	1	Tuerca de seguridad, acero inoxidable, negro óxido	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	9	1	Pieza de soporte del soporte superior	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	10	1	Tuerca de seguridad, acero inoxidable	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>	11	1	Cubierta de la perilla de ajuste	50700055	

## GENERALIDADES

### Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.

- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

## EXTRACCIÓN

1. Extraiga el asiento. Vea el manual de servicio.
2. Retire uno de los lados de la correa de sujeción. Consulte el manual de servicio.

## INSTALACIÓN

1. Figura 2 Introduzca la correa de sujeción en la cubierta de la perilla del ajustador.
2. Coloque la correa de agarre en el vehículo.
3. Instale el asiento. Después de instalarlo, tire del asiento hacia arriba para comprobar que esté bien sujeto. Vea el manual de servicio.

#### NOTA

Puede acceder al respaldo del motociclista al separar con la mano las secciones de los asientos del motociclista y del pasajero.

4. Con el respaldo del motociclista doblado hacia adelante, introduzca la pieza de soporte del soporte inferior dentro del receptáculo del asiento.

#### NOTA

Debería escuchar un clic cuando coloque el respaldo en su posición correcta.

5. Presione el conjunto de respaldo del motociclista hacia abajo hasta que esté completamente asentado.




Figura 2. Cubierta de la perilla del ajustador instalada


## AJUSTE

1. Eleve y ajuste el respaldo para lograr el confort del motociclista.

### NOTA

Figura 3

- Afloje la perilla de ajuste de altura para permitir que el respaldo se deslice hacia arriba o hacia abajo, y luego ajústela para fijar la posición.
- Gire hacia la derecha o hacia la izquierda la perilla de ajuste de inclinación hacia adelante para inclinar el respaldo hacia adelante o hacia atrás.



1. Perilla de ajuste de la altura
2. Perilla de ajuste de inclinación hacia adelante

Figura 3. Perillas de ajuste del respaldo del motorista