



## 騎士靠背工具包

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
52300409, 52300745	防護眼鏡	
<i>(1) 只需要簡單的工具和技術</i>		

### 套件內容




圖1。套件內容：靠背-騎士

表格2。套件內容：騎士靠背工具包

<input checked="" type="checkbox"/>	請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。				
項目	數量	說明	Part No.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	靠背組件	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	2	螺絲，扁圓頭	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	3	樞軸頭靠背	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	4	8級六角帽螺絲，黑色	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	5	調節旋鈕	51868-06A		
<input type="checkbox"/>	6	下部安裝托架	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	7	帶肩墊圈，尼龍	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	8	鎖螺母，不銹鋼，黑色氧化	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	9	上部安裝托架	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	10	鎖螺母，不銹鋼	不單獨出售		
<input type="checkbox"/>	11	調節器旋鈕蓋	50700055		

## 概述

## 車型

有關車型裝配資訊，請參閱 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 中的零件和配件 (P&A) 零售目錄或部件和配件部分。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：  
[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：  
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

## 安裝要求

### 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

### 附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份適用該年份及重車車型的維修手冊，可從下列管道獲得：

- Harley-Davidson經銷商。
- H-D保養資訊入口網站是一款可用於多數2001年款及更新款車型的訂閱服務。如需更多資訊，請參閱關於訂閱的常見問題。

## 拆卸

1. 取下座位。請參閱維修手冊。
2. 拆下抓帶一側。請參閱維修手冊。

## 安裝

1. 圖2將抓帶透過調節器旋鈕蓋。

2. 將抓帶連接至重車。
3. 安裝座位。安裝座位後，拉動座位，以確定是否已鎖緊。請參閱維修手冊。

### 附註

用手分離騎士和乘客座椅部分可夠及騎士靠背底座。

4. 將騎士靠背向前折疊，然後將下部安裝架插入座椅中的底座。

### 附註

靠背處於正確位置後會發出一聲咔嚓聲。

5. 向下按壓騎士靠背組件，直至其完全就位。




圖2。調節器旋鈕蓋已安裝

## 調整

1. 抬起靠背並根據需要調節到騎士舒適位置。

附註

圖3

- 高度調整旋鈕已鬆開，可在靠背上上下滑動，然後擰緊以鎖定到位。
- 順時針或逆時針轉動前傾調整旋鈕可以前後傾斜靠背。




圖3。騎士靠背調整旋鈕