



"SCREAMIN' EAGLE PRO" TC 103 (NUO 96 CI IKI 103 PI) 4 ETAPO KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

27516-08F (juoda)

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Reikalingos papildomos dalys

Šiam komplektui reikalingas atskirai įsigijamas, su pateikiamu 58mm SE droselio korpusu suderinamas, oro valytuvo komplektas. Rinkinio ieškokite „SE Pro“ kataloge.

Šiam komplektui taip pat reikia atskirai įsigyti paskirstymo velenėlių pavaros laikymo komplektą (91800088) ir paskirstymo velenėlių techninių darbų komplektą (17045-99D), kuriuos galima įsigyti iš "Harley-Davidson" prekybos atstovo.

Taip pat rekomenduojama įsigyti kumštelinio tarpiklio rinkinį (25928-06). Šiame rinkinyje yra penki skirtingi tarpikliai, kurie išlygina krumpliaračį.

Norint tinkamai sumontuoti šį rinkinį, reikalingi specialūs įrankiai, apie kuriuos galima sužinoti atitinkamose techninės priežiūros vadovo skiltyse.

Tinkamiems šio komplekto montavimo darbams taip pat reikės iš naujo sukalibruoti ECM. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 2 – Pav 3 ir Lent 2 – Lent 3.

PASTABA

Šis komplektas skirtas tik didelės galios ir lenktyninėms transporto priemonėms. Jo negalima parduoti ir naudoti variklinėms transporto priemonėms, važinėjančioms keliais, kuriuose kontroliuojama tarša. Dėl šio komplekto naudojimo gali būti apribota arba panaikinta transporto priemonės ribotoji garantija. Našumą didinančios dalys, susijusios su varikliu, yra skirtos tik patyrusiems motociklininkams.

IŠĖMIMAS

Paruošimas techninės priežiūros darbams

1. Motociklą užvežkite ant tinkamo keltuvo.

PASTABA

Jei transporto priemonėje yra apsaugos sistema „Harley-Davidson Smart Security System“, vadovaudamiesi savininko vadovu šią sistemą deaktyvinkite.

2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktais nurodymais nuimkite sėdynę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)

3. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis nuimkite degalų baką.
4. Išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. jūsų motociklo techninės priežiūros vadovą.

Variklio komponentų nuėmimas

1. Nuimkite esamą oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių ORO VALYTUVO IŠĖMIMAS.
2. Nuimkite esamą išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS NUĖMIMAS.
3. Išardykite variklio viršų ir velenėlių plokštelės sąranką. Žr. atitinkamas techninės priežiūros vadovo skyriaus VARIKLIS skiltis.
4. Nuimkite esamą sankabos diafragmos spyruoklę. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių SANKABOS IŠĖMIMAS.



MONTAVIMAS

Sumontuokite variklio bei sankabos komponentus

1. Žr. Pav 3 . Patikrinkite skirstomojo veleno adatinis guolius (5), pagal poreikius pakeiskite.
2. Žr. Pav 2 – Pav 3. Naudodami dalis iš komplekto, ant velenėlių plokštės surinkite velenėlius, našumo cilindų galvutes ir variklio viršų. Žr. atitinkamas techninės priežiūros vadovo skyriaus VARIKLIS skiltis.
3. Naudodami originalios įrangos degalų vamzdelius ir kuro bėgelį, surinkite droselio korpusą ir purkštukus iš komplekto. Žr. instrukcijas, pateiktas pateiktame droselio korpuso komplekte.
4. Įtraukimo flanšais ir sandarikliais iš droselio korpuso komplekto į variklį sumontuokite droselio korpuso sąranką. Žr. instrukcijas iš priedamo droselio korpuso komplekto.
5. Sumontuokite sankabos diafragmos spyruoklę iš komplekto. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių SANKABOS MONTAVIMAS.
6. Sumontuokite išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS MONTAVIMAS.
7. Sumontuokite oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių ORO VALYTUVŲ MONTAVIMAS.

Galutinis surinkimas

1. Įdėkite pagrindinį saugiklį. Žr. jūsų motociklo techninės priežiūros vadovą.

2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite degalų baką.
3. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis, sumontuokite sėdynę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Uždėję sėdynę, patraukite ją į viršų, kad įsitikintumėte, jog ji gerai pritvirtinta. Važiuojant blogai pritvirtinta sėdynė gali pasislinkti, todėl galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00070b)

PRANEŠIMAS

Montuojant šį rinkinį reikia iš naujo sukalibruoti ECM. Tinkamai iš naujo nesukalibravus ECM, galima rimtai sugadinti variklį. (00399b)

4. Perkalibruokite ECM. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją.
5. Užveskite variklį. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.

Naudojimas

Nurodymus dėl motociklo įvažinėjimo žr. savininko vadovo skyriuje ĮVAŽINĖJIMO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

is03918d




Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 (nuo 96 iki 103 CI) 4 etapo komplektas

Lent 1. Prižiūrimų dalių lentelė: "Screamin' Eagle PRO" TC 103 (nuo 96 PI iki 103 PI) 4 etapo komplektas

Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	3.875 cilindro sąranka (juodas) (2)	16547-99A	7	O formos tarpinė, cilindro pagrindas	11256
2	Stūmoklis (2)	Atskirai neparduodama	8	Cilindro galvutės sąranka, priekis (juodas)	16500014A
3	Stūmoklio žiedų komplektas (2)	22457-10	9	Cilindro galvutės sąranka, galas (juodas)	16500015A
4	Stūmoklio pirštas (2)	22455-03	10	Automatinio kompresijos išleidiklio (ACR) kištukas	16648-08A

Lent 1. Prižiūrimų dalių lentelė: "Screamin' Eagle PRO" TC 103 (nuo 96 PI iki 103 PI) 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
5	Stūmoklio piršto fiksavimo žiedas (4)	22097-99	Pastabos:	Į stūmoklio komplektą (22144-08B) įtraukti nuo 2 iki 5 elementai. Dėl cilindro galvutės sąrankos (8, 9) sudedamųjų dalių žr. instrukcijų lapą J04792.	
6	Cilindro galvutės tarpinė (2)	16787-99A			



Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 (nuo 96 iki 103 CI) 4 etapo komplektas


Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 kubinių colių (nuo 96 CI iki 103 PI) 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpinė – svirčių dangtelio pagrindas (2)	16719-99A	9	Alsuklio blokas (2)	17025-03A
2	Tarpinė – svirčių dangtelio viršus (2)	17386-99A	10	Kameros blokas (2)	26500002
3	Tarpinė – kėliklio dangtelis (2)	18635-99B	11	EFI įsiurbimo sandariklis (2) (nepavaizduotas)	29995-86B
4	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11132A	12	Sandariklis, MAP jutiklis (2) (nerodoma)	11291
5	Žiedinis tarpiklis – apatinis strypų dangtelis (4)	11145A	13	Tobulo atitikimo stūmikų komplektas	18400-03

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 kubinių colių (nuo 96 CI iki 103 PI) 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
6	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11293	Pastabos: Alsuoklio komplektas 17025-03A, įtraukti nuo 8 iki 10 elementai. Į viršaus kapitalinio remonto komplektą (17052-99C) įtraukti nuo 1 iki 11 elementai ir 6 ir 7 elementai, 1 pav.		
7	Žiedinis tarpiklis – svirčių atrama (2)	11270			
8	Alsuoklio varžtas (4)	4400			

1959057



Pav 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 (nuo 96 iki 103 CI) 4 etapo komplektas

Lent 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 (nuo 96 iki 103 CI) 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpiklis, kumštelio dangtelis	25244-99A
2	Tvirtinimo žiedas	11461
3	Paskirstymo velenas, priekis, SE-259E	Atskirai neparduodama
4	Paskirstymo velenas, galas, SE-259E	Atskirai neparduodama
5	Guolis, adatinis (2) (pagal poreikius, įsigijamas atskirai)	9215
6	Sandarinamasis žiedas tarp alyvos siurblio ir paskirstymo velenėlių plokštelės	11293
7	Sandarinamasis žiedas tarp paskirstymo velenėlių plokštelės ir karterio (2)	11301
8	Didelio srauto purkštukų komplektas (nerodomas)	27797-07
9	58 mm ETC droselio korpuso komplektas (nerodomas)	27639-07A
10	Kolektorius, 58 mm droselio korpuso komplektas (nerodomas)	29667-07

Elementai, paminėti tekste, tačiau neįeinantys į komplektą:

A	Paskirstymo veleno laikymo komplektas (įtraukti varžtas ir poveržlė)	91800088
---	--	----------

Pastabos: Į paskirstymo veleno darbų tarpinių komplektą (17045-99D) įtraukti 1, 4, 8 ir 9 elementai. Velenėlių komplekte (25482-10) įtraukti 5 ir 6 elementai.