



"SCREAMIN' EAGLE PRO" TC 103 CI 4 ETAPO KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

92500005A (juoda)

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Reikalingos papildomos dalys

Šis komplektas skirtas transporto priemonėms su 103 cid poslinkiu ir gamykline 3.875 galvute. Jei cilindrai yra pažeisti ar susidėvėję, užsisakykite pakaitinių cilindrų komplektą 16547-99A (reikalingi du).

Šiam komplektui reikalingas atskirai įsigyjamas, su pateikiamu 58mm SE droselio korpusu suderinamas, oro valytuvo komplektas. Rinkinio ieškokite „SE Pro“ kataloge.

Šiam komplektui taip pat reikia atskirai įsigyti paskirstymo velenėlių pavaros laikymo komplektą (91800088) ir paskirstymo velenėlių techninių darbų komplektą (17045-99C), kuriuos galima įsigyti iš "Harley-Davidson" prekybos atstovo.

Taip pat rekomenduojama įsigyti kumštelinio tarpiklio rinkinį (25928-06). Šiame rinkinyje yra penki skirtingi tarpikliai, kurie išlygina krumpļiaratį.

Norint tinkamai sumontuoti šį rinkinį, reikalingi specialūs įrankiai, apie kuriuos galima sužinoti atitinkamose techninės priežiūros vadovo skiltyse.

Tinkamiems šio komplekto montavimo darbams taip pat reikės iš naujo sukalibruoti ECM. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją.

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Norint montuoti jūsų modelio motocikle reikalingas techninės priežiūros vadovas, kurį galima įsigyti iš „Harley-Davidson“ atstovo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 1 – Pav 3 ir Lent 1 – Lent 3 .

PASTABA

Šis komplektas skirtas tik didelės galios ir lenktyninėms transporto priemonėms. Jo negalima parduoti ir naudoti variklinėms transporto priemonėms, važinėjančioms keliais, kuriuose kontroliuojama tarša. Dėl šio komplekto naudojimo gali būti apribota arba panaikinta transporto priemonės ribotoji garantija. Našumą didinančios dalys, susijusios su varikliu, yra skirtos tik patyrusiems motociklininkams.

IŠĖMIMAS

Paruošimas techninės priežiūros darbams

1. Motociklą užvežkite ant tinkamo keltuvo.

PASTABA

Jei transporto priemonėje yra apsaugos sistema „Harley-Davidson Smart Security System“, vadovaudamiesi savininko vadovu šią sistemą deaktivinkite.

2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktais nurodymais nuimkite sėdynę.

▲ ĮSPĖJIMAS

Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)

3. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis nuimkite degalų baką.
4. Išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. savo motociklo savininko vadovą.

Variklio komponentų nuėmimas

1. Nuimkite esamą oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių ORO VALYTUVO IŠĖMIMAS.
2. Nuimkite esamą išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS NUĖMIMAS.
3. Išardykite variklio viršų ir velenėlių plokštelės sąranką. Žr. atitinkamas techninės priežiūros vadovo skyriaus VARIKLIS skiltis.
4. Nuimkite esamą sankabos diafragmos spyruoklę. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių SANKABOS IŠĖMIMAS.



MONTAVIMAS

Sumontuokite variklio bei sankabos komponentus

1. Žr. Pav 3 . Patikrinkite skirstomojo veleno adatinčius guolius (5), pagal poreikius pakeiskite.
2. Žr. Pav 1 – Pav 3 . Naudodami dalis iš komplekto, ant velenėlių plokštės surinkite velenėlius, našumo cilindro galvutes ir variklio viršų. Žr. atitinkamas techninės priežiūros vadovo skyriaus VARIKLIS skiltis.
3. Naudodami originalios įrangos degalų vamzdelius ir kuro bėgelį, surinkite droselio korpusą ir purkštukus iš komplekto. Žr. instrukcijas, pateiktas pateiktame droselio korpuso komplekte.
4. Įtraukimo flanšais ir sandarikliais iš droselio korpuso komplekto į variklį sumontuokite droselio korpuso sąranką. Žr. instrukcijas iš pridedamo droselio korpuso komplekto.
5. Sumontuokite sankabos diafragmos spyruoklę iš komplekto. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių SANKABOS MONTAVIMAS.
6. Sumontuokite išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS MONTAVIMAS.
7. Sumontuokite oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių ORO VALYTUVO MONTAVIMAS.

Galutinis surinkimas

1. Įdėkite pagrindinį saugiklį. Žr. savo motociklo savininko vadovą.

2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite degalų baką.

3. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis, sumontuokite sėdynę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Uždėję sėdynę, patraukite ją į viršų, kad įsitikintumėte, jog ji gerai pritvirtinta. Važiuojant blogai pritvirtinta sėdynė gali pasislinkti, todėl galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00070b)

PRANEŠIMAS

Montuojant šį rinkinį reikia iš naujo sukalibruoti ECM. Tinkamai iš naujo nesukalibravus ECM, galima rimtai sugadinti variklį. (00399b)


4. Iš naujo sukalibruokite naująjį ECM. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją.
5. Užveskite variklį. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.

Naudojimas

Nurodymus dėl motociklo įvažinėjimo žr. savininko vadovo skyriuje ĮVAŽINĖJIMO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

is03918d




Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas

Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	3.875 cilindro komplektas (juodas) (2)	16547-99A	7	O formos tarpinė, cilindro pagrindas	11256
2	Stūmoklis (2)	Atskirai neparduodama	8	Cilindro galvutės komplektas, priekinis (juodas)	16500014A
3	Stūmoklio žiedų komplektas (2)	22457-10	9	Cilindro galvutės komplektas, galinis (juodas)	16500015A
4	Stūmoklio pirštas (2)	22455-03	10	Automatinio kompresijos išleidiklio (ACR) kištukas	16648-08A

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
5	Stūmoklio piršto fiksavimo žiedas (4)	22097-99	Pastabos:	Į stūmoklio komplektą (22144-08B) įtraukti nuo 2 iki 5 elementai. Dėl cilindro galvutės sąrankos (8, 9) sudedamųjų dalių žr. instrukcijų lapą J04792.	
6	Cilindro galvutės tarpinė (2)	16787-99A			



Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas


Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpinė – svirčių dangtelio pagrindas (2)	16719-99A	10	Kameros blokas (2)	26500002
2	Tarpinė – svirčių dangtelio viršus (2)	17386-99A	11	EFI įsiurbimo sandariklis (2) (nepavaizduotas)	29995-86B
3	Tarpinė – kėliklio dangtelis (2)	18635-99B	12	Sandariklis, MAP jutiklis (2) (nerodoma)	11291
4	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11132A	13	Tobulo atitikimo stūmiklių komplektas	18400-03
5	Žiedinis tarpiklis – apatinis strypų dangtelis (4)	11145A	14	Kėliklis (4)	18572-13

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
6	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11293	Pastabos: Alsuoklio komplektas 17025-03A, įtraukti nuo 8 iki 10 elementai. Į "Upper End Overhaul" kapitalinio remonto komplektą (17052-99C) įtraukti nuo 1 iki 11 elementai ir 6 ir 7 elementai, 1 pav.		
7	Žiedinis tarpiklis – svirčių atrama (2)	11270			
8	Alsuoklio varžtas (4)	4400			
9	Alsuoklio blokas (2)	17025-03A			

1959057



Pav 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas

Lent 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 CI 4 etapo komplektas

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpiklis, kumštelio dangtelis	25244-99A
2	Tvirtinimo žiedas	11461
3	Paskirstymo velenas, priekyje, SE-259E	Atskirai neparduodama
4	Paskirstymo velenas, galinis, SE-259E	Atskirai neparduodama
5	Guolis, adatinis (2) (pagal poreikius, įsigijamas atskirai)	9215
6	Sandarinamasis žiedas tarp alyvos siurblio ir paskirstymo velenėlių plokštelės	11293
7	Sandarinamasis žiedas tarp paskirstymo velenėlių plokštelės ir karterio (2)	11301
8	Didelio srauto purkštukų komplektas (nerodomas)	27796-08
9	58 mm ETC droselio korpuso komplektas (nerodomas)	27713-08
Elementai, paminėti tekste, tačiau neįeinantys į komplektą:		
A	Paskirstymo veleno pavaros laikiklio komplektas (įtraukti varžtas ir poveržlę)	91800088
Pastabos: Į paskirstymo veleno darbų tarpinių komplektą (17045-99D) įtraukti 1, 4, 8 ir 9 elementai. Velenėlių komplekte (25482-10) įtraukti 5 ir 6 elementai.		