



INSTRUKCIJAS

J05456

2025-01-23



SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 CI (1690 CC) 4. POSMA KOMPLEKTS

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

92500010B

Modeļi

Informāciju par modeļu atbilstību skatiet detaļas un piederumi (P&A) Mazumtirdzniecības katalogā vai www.harley-davidson.com sadaļā Daļas un piederumi.

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada un modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata, kuru var saņemt no:

- Harley-Davidson dīlera.
- H-D pakalpojumu informācijas portāls, abonēšanas pieeja, kas pieejama lielākajai daļai 2001. gada un jaunāku modeļu. Lai iegūtu papildus informāciju, skatiet Bieži uzdotos jautājumus par abonēšanu.

Šie elementi ir pieejami pie jūsu vietējā Harley-Davidson izplatītāja:

- Šis komplekts ir paredzēts transportlīdzekļiem, kas ir ar 103 cid izspiedi un standarta 3.875 urbumu. Ja cilindri ir bojāti vai nodiluši, nomainiet cilindru mezglus (daļa Nr. 16547-99A)(nepieciešamais daudzums 2).
- Nepieciešama atsevišķa sadales vārpstas piedziņas fiksācijas komplekta (daļa Nr. 91800088) iegāde.
- Nepieciešama atsevišķa sadales vārpstas apkopes komplekta (17045-99D) iegāde.
- Ieteicams atsevišķi iegādāties sadales vārpstas starpliku komplektu (25928-06). Šis komplekts satur piecas dažādas starplikas, lai nodrošinātu atbilstošu zobratu novietojumu.
- Atsevišķs Screamin' Eagle® (SE) gaisa tīrītāja komplekta pirkums. Komplektam jābūt saderīgam ar piegādāto 58 mm droseļvārsta korpusu. Skatiet SE Pro katalogu, lai uzzinātu par pieejamajiem komplektiem.

- Lai uzstādītu šo komplektu, ir nepieciešami īpaši instrumenti. Skatiet atbilstošās sadaļas apkopes rokasgrāmatā.
- Lai pareizi uzstādītu šo komplektu, ir nepieciešama arī Elektroniskās vadības modulis (ECM) atkārtota kalibrēšana. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Harley-Davidson izplatītāju.

Komplekta saturs

Skatiet Attēls 2 to Attēls 3, un Tabula 2 to Tabula 3.

PIEZĪME

Šis komplekts ir paredzēts tikai augstas veiktspējas vai sacīkšu vajadzībām un nav likumīgs pārdošanai vai izmantošanai piesārņojuma kontrolei mehāniskajos transportlīdzekļos. Šis komplekts var samazināt vai atcelt ierobežoto transportlīdzekļa garantiju. Ar dzinēju saistītas veiktspējas daļas ir paredzētas tikai pieredzējušiem braucējiem.

NOŅEMŠANA

Sagatavošanās apkopei

1. Novietojiet motociklu uz piemērota pacelāja.

PIEZĪME

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar Harley-Davidson viedo drošības sistēmu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu, lai saņemtu norādījumus par sistēmas atslēgšanu.

2. Noņemiet sēdekli saskaņā ar apkopes rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

▲ BRĪDINĀJUMS

Veicot degvielas sistēmas apkopi, nesmēķējiet un nepieļaujiet atklātas liesmas vai dzirksteļu rašanos darbu veikšanas tuvumā. Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs un sprādzienbīstams - tas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00330a)

3. Noņemiet degvielas bāku saskaņā ar apkopes rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
4. Izņemiet galveno drošinātāju. Instrukcijas skatiet jūsu motocikla apkopes rokasgrāmatā.

Noņemiet dzinēja daļas

1. Noņemiet esošo gaisa tīrītāja bloku. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Noņemiet esošo izplūdes sistēmu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Izjauciet motora augšējo galu un sadales vārpstas plāksnes mezglu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.



4. Noņemiet esošo sajūga diafragmas atsperi. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet dzinēju un sajūga komponentes

1. Skatiet šeit: Attēls 3 . Pārbaudiet sadales vārpstas adatas gultņus (5) un, ja nepieciešams, nomainiet.
2. Skatiet šeit: Attēls 2, izmantojot Attēls 3. Salieciet sadales vārpstas uz sadales plāksnes, veikspējas cilindru galvas un dzinēja augšgalu, izmantojot detaļas no komplekta. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Salieciet droseljvārsta korpusu un inžektorus no komplekta, izmantojot oriģinālā aprīkojuma degvielas cauruļvadu un degvielas sliedi. Skatiet instrukcijas pievienotajā droseljvārsta korpusa komplektā.
4. Uzstādiet droseljvārsta korpusa komplektu motoram, izmantojot ieplūdes atlokus un blīves, kas iekļautas droseljvārsta korpusa komplektā. Skatiet instrukcijas, kas pievienotas droseljvārsta korpusa komplektam.
5. Uzstādiet sajūga diafragmas atsperi no komplekta. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
6. Uzstādiet izplūdes sistēmu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
7. Uzstādiet gaisa tīrītāja bloku. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

Galīgā montāža

1. Uzstādīt galveno drošinātāju. Instrukcijas skatiet jūsu motocykla apkopes rokasgrāmatā.

2. Uzstādiet degvielas bāku saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

3. Uzstādiet sēdekli saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pēc sēdekļa montēšanas pavelciet to uz augšu, lai pārliecinātos, ka tas ir fiksēts savā pozīcijā. Braukšanas laikā vajīgs sēdeklis var izraisīt kontroles zaudēšanu, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00070b)

PAZIŅOJUMS

Uzstādot šo komplektu, ir jāveic atkārtota ECM kalibrēšana. Neveicot pareizu atkārtotu ECM kalibrēšanu, var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. (00399b)


4. Pārkalibrējiet ECM. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Harley-Davidson izplatītāju.
5. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties. Atkārtojiet vairākas reizes, lai apstiprinātu atbilstošu darbību.

Darbība

Skatiet sadaļu BRAUKŠANAS NOTEIKUMI PIESTRĀDES LAIKĀ Lietotāja rokasgrāmatā, lai redzētu noteikumus, kas jāievēro motocykla piestrādes laikā.

APKOPES DAĻAS

is03918k




Attēls 1 Apkopes daļas: Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) 4. posma komplekts

Tabula 1. Apkopes daļu tabula: Screamin' Eagle PRO TC 103 (1690 cc) 4. posma komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	3.875 cilindra mezgls (melns) (2)	16547-99A	7	O-gredzens, cilindra pamatne	11256
2	Virzuļi (2)	Netiek pārdots atsevišķi	8	Cilindra galvas komplekts, priekšējais (melns)	16500014A
3	Virzuļu gredzenu komplekts (2)	22457-10	9	Cilindra galvas mezgls, aizmugurē (melns)	16500015A
4	Virzuļu tapas(2)	22455-03	10	Automātiskais kompresijas atbrīvošanas (ACR) spraudnis	16648-08A

Tabula 1. Apkopes daļu tabula: Screamin' Eagle PRO TC 103 (1690 cc) 4. posma komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
5	Virzulis (4)	22097-99	Piezīmes: Virzuļu komplekts (22144-08B) ietver priekšmetus no 2 līdz 5. Informāciju par cilindra galvas komplekta (8, 9) sastāvdaļām skatīt instrukciju lapā J04792.		
6	Starplikas, cilindra galvas (2)	16787-99A			



Attēls 2 Apkopes daļas: Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) 4. posma komplekts


Tabula 2. Apkopes daļas: Screamin' Eagle TC 103 kubikcollas (1690 cc) 4. posma komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	16719-99A	10	Sieta komplektācija (2)	26500002
2	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	17386-99A	11	Blīvējums, EFI uzņemšana (2) (nav parādīts)	29995-86B
3	Starplikas, vārstu bīdītāja vāciņš (2)	18635-99B	12	Blīvējums, kartes sensors (2) (nav redzams)	11291
4	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11132A	13	Precīzu bīdītājstieņu komplekts	18400-03
5	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11145A	14	Bīdītājs (4)	18572-13

Tabula 2. Apkopes daļas: Screamin' Eagle TC 103 kubikcollas (1690 cc) 4. posma komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
6	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11293	Piezīmes: Ventilācijas mezgls 17025-03A, ietver 8 līdz 10. Priekšmeti no 1 līdz 11 ir iekļauti augšējā gala kapitālā remonta komplektā (17052-99C) un priekšmeti 6 un 7, 1. attēlā.		
7	O-Ring, rocker arm atbalsts (2)	11270			
8	Spiediena izlīdzinātāja skrūve (4)	4400			
9	Spiediena izlīdzinātāja montāža (2)	17025-03A			

1961295



Attēls 3 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) 4. posma komplekts

Tabula 3. Apkopes daļas: Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) 4. posma komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Blīve, sadales pārsegs	25244-99A
2	Stiprinājuma gredzens	11461
3	Sadales vārpsta, priekšējā, SE-259E	Netiek pārdots atsevišķi
4	Sadales vārpsta, aizmugurē, SE-259E	Netiek pārdots atsevišķi
5	Gultnis, adatas (2) (jāiegādājas atsevišķi, ja nepieciešams)	9215
6	Blīvīvgredzens, no eļļas sūkņa uz izciļņvārpstas plāksni	11293
7	O-gredzens, no izciļņvārpstas plāksnes uz eļļas sūkni (@)	11301
8	Hi-flow inžektoru komplekts (nav parādīts)	27797-07
9	58 mm ETC droseļvārpsta korpusa komplekts (nav parādīts)	27639-07A
10	Kolektors, 58 mm droseļvārpsta korpusa komplekts (nav parādīts)	29667-07
11	Veiktspējas sajūga diafragmas atspere (nav parādīta)	37951-98
Tekstā norādītie, bet komplektā neiekļautie elementi:		
A	Sadales piedziņas fiksēšanas komplekts (ietver skrūvi un paplāksni)	91800088
Piezīmes: Priekšmeti 1., 2., 6. un 7. ir iekļauti Sadales apkopes blīvju komplektā (17045-99D). Priekšmeti 3. un 4. ir pieejami Sadales komplektā (25482-10).		