



KOMPLET SCREAMIN' EAGLE PRO TC 103 CI (1690 CC) STAGE 4

SPLOŠNO

Številka kompleta

92500010B

Modeli

Za informacije o prileganju modelu glejte maloprodajni katalog Deli in dodatna oprema (P&A) ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com.

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za to namestitev je potreben servisni priročnik za ustrezen letnik in model motocikla, ki je na voljo pri:

- trgovcu z vozili Harley-Davidson.
- Servisni informacijski portal H-D, dostop na podlagi naročnine na voljo za večino modelov letnik 2001 in novejše. Za več informacij glejte Pogosto postavljena vprašanja o naročninah.

Ti artikli so na voljo pri vašem lokalnem trgovcu z vozili Harley-Davidson:

Ta komplet je namenjen vozilom, KI imajo prostornino 103 CI z originalno izvrtino 3,875 palca. Če so valji poškodovani ali obrabljeni, zamenjajte sestave valjev (št. dela 16547-99A, potrebna sta 2).

- Potreben je ločen nakup kompleta za zadrževanje pogona odmikača (št. dela 91800088).
- Potreben je ločen nakup servisnega kompleta odmične gredi (17045-99D).
- Priporočamo ločen nakup kompleta distančnikov za odmično gred (25928-06). Ta komplet vsebuje pet različnih distančnikov za pravilno poravnavo zobatega kolesa.
- Ločen nakup kompleta čistilca zraka Screamin' Eagle® (SE). Komplet mora biti združljiv s priloženim 58-milimetrskim ohišjem plina. Za razpoložljive komplete glejte katalog SE Pro.
- Za namestitev tega kompleta so potrebna posebna orodja. Glejte ustrezna poglavja v servisnem priročniku.

- Za pravilno namestitev tega kompleta je potrebno tudi ponovno umerjanje Elektronski krmilni modul (ECM). Za podrobnosti obiščite trgovca z motorji Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 2 do Slika 3 in Preglednica 2 do Preglednica 3.

OPOMBA

Ta komplet je predviden samo za visokozmogljivo ali dirkaško uporabo. Njegova prodaja ali uporaba na motornih vozilih z nadzorom onesnaževanja je zakonsko prepovedana. Ta komplet lahko omeji ali izniči omejeno garancijo za vozilo. Deli, povezani z zmogljivostjo motorja, so predvideni le za izkušene voznike.

ODSTRANJEVANJE

Priprava za servis

1. Motocikel namestite na ustrezno dvigalo.

OPOMBA

Če je vozilo opremljeno s pametnim varnostnim sistemom Harley-Davidson, v priročniku za lastnika poiščite navodila za deaktiviranje sistema.

2. Odstranite sedež po navodilih v servisnem priročniku.

▲ OPOZORILO

Pri servisiranju sistema za gorivo ne kadite in v bližini ne uporabljajte odprtega plamena ali isker. Bencin je izjemno vnetljiv in visoko eksploziven, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00330a)

3. Odstranite rezervoar za gorivo po navodilih v servisnem priročniku.

4. Odstranite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik za vaš motocikel.

Demontirajte dele motorja

1. Odstranite obstoječ sklop zračnega filtra. Glejte servisni priročnik.
2. Demontirajte obstoječ izpušni sistem. Glejte servisni priročnik.
3. Razstavite zgornji del motorja in sklop plošče odmične gredi. Glejte servisni priročnik.
4. Odstranite obstoječo vzmet membrane sklopke. Glejte servisni priročnik.



MONTAŽA

Montaža delov motorja in sklopke

1. Glejte Slika 3 . Preverite igelne ležaje odmične gredi (5) in jih po potrebi zamenjajte.
2. Glejte Slika 2 do Slika 3. Sestavite odmikače na ploščo odmične gredi, zmogljive glave valjev in zgornji del motorja z uporabo delov iz kompleta. Glejte servisni priročnik.
3. Sestavite ohišje plina in vbrizgalnike iz kompleta z uporabo originalnega voda za gorivo in vodila za gorivo. Glejte navodila v priloženem kompletu ohišja plina.
4. Namestite sklop ohišja plina na motor s pomočjo sesalnih prirobnic in tesnil, ki so priložena v kompletu ohišja plina. Glejte navodila v priloženem kompletu ohišja plina.
5. Namestite vzmet membrane sklopke iz kompleta. Glejte servisni priročnik.
6. Zmontirajte izpušni sistem. Glejte servisni priročnik.
7. Zmontirajte sklop zračnega filtra. Glejte servisni priročnik.

Končna montaža

1. Namestite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik za vaš motocikel.

2. Namestite rezervoar za gorivo po navodilih v servisnem priročniku.

3. Namestite sedež po navodilih v servisnem priročniku.

▲ OPOZORILO

Po namestitvi sedeža le-tega potegnite navzgor, da se prepričate, da je trdno pritrjen. Razrahljan sedež lahko med vožnjo povzroči izgubo nadzora nad motociklom, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00070b)

OPOMBA

Pri namestitvi tega sklopa morate ponovno uravnati ECM. Če ECM ne uravnate pravilno, se lahko motor hudo poškoduje. (00399b)


4. Ponovno umerite ECM. Za podrobnosti obiščite trgovca z motorji Harley-Davidson.
5. Zaženite motor in ga pustite v teku. Nekajkrat ponovite, da preverite pravilno delovanje.

Uporaba

Za navodila o utekanju motocikla glejte razdelek PRAVILA UTEKANJA MOTOCIKLA v priročniku za lastnika.

SERVISNI DELI

is03918k




Slika 1. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4

Preglednica 1. Tabela s servisnimi deli: Komplet Screamin' Eagle PRO TC 103 (1690 cc) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sestav valja 3,875 (črn) (2)	16547-99A	7	O-obroč, podnožje valja	11256
2	Bat (2)	Ni naprodaj ločeno	8	Sklop glave valja, spredaj (črna)	16500014A
3	Komplet batnih obročev (2)	22457-10	9	Sklop glave valja, zadaj (črna)	16500015A
4	Batni zatič (2)	22455-03	10	Vtič za samodejno sproščanje kompresije (ACR)	16648-08A

Preglednica 1. Tabela s servisnimi deli: Komplet Screamin' Eagle PRO TC 103 (1690 cc) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
5	Objemka batnega zatiča (4)	22097-99	Opombe: Komplet batov (22144-08B) vključuje elemente od 2 do 5. Za sestavne dele glave valja (8, 9) glejte navodila za uporabo J04792.		
6	Tesnilo, glava valja (2)	16787-99A			



Slika 2. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4


Preglednica 2. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle TC 103 kubičnih palcev (1690 cc) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Tesnilo, podstavek nihajnega pokrova (2)	16719-99A	10	Sestav pregrade (2)	26500002
2	Tesnilo, vrh nihajnega pokrova (2)	17386-99A	11	Tesnilo, dovod EFI (2) (ni prikazano)	29995-86B
3	Tesnilo, vlečni pokrov (2)	18635-99B	12	Tesnilo, senzor preslikave (2) (ni prikazano)	11291
4	O-obroč, srednji pokrov potisnega droga (4)	11132A	13	Komplet potisnih palic za popolno prileganje	18400-03
5	O-obroč, spodnji pokrov potisnega droga (4)	11145A	14	Ročica (4)	18572-13

Preglednica 2. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle TC 103 kubičnih palcev (1690 cc) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
6	O-obroč, zgornji pokrov potisnega droga (4)	11293	Opombe: Sklop odzračevalnika 17025-03A vključuje elemente od 8 do 10. Elementi od 1 do 11 so vključeni v komplet za remont zgornjega dela (17052-99C) ter elementa 6 in 7, slika 1.		
7	O-obroč, podpora nihajne roke (2)	11270			
8	Vijak odzračevalnika (4)	4400			
9	Sestav odzračevalnika (2)	17025-03A			

1961295



Slika 3. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle Pro TC 103 (1690 cc) Stage 4

Preglednica 3. Servisni deli: Komplet Screamin' Eagle TC 103 (1690 cc) Stage 4

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Tesnilo, pokrov odmikača	25244-99A
2	Zadrževalni obroč	11461
3	Odmična gred, spredaj, SE-259E	Ni naprodaj ločeno
4	Odmična gred, zadaj, SE-259E	Ni naprodaj ločeno
5	Ležaj, iglični (2) (po potrebi je potreben ločen nakup)	9215
6	O-obroč, med oljno črpalko in ploščo odmikača	11293
7	O-obroč, med ploščo odmikača in ohišjem ročične gredi (2)	11301
8	Komplet vbrizgalnika z visokim pretokom (ni prikazan)	27797-07
9	Komplet ETC ohišja plina 58 mm ETC (ni prikazan)	27639-07A
10	Razdelilnik, komplet ohišja plina 58 mm (ni prikazan)	29667-07
11	Vzmet zmogljive membrane sklopke (ni prikazano)	37951-98

Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet:

A	Komplet za zadrževanje pogona odmikača (vključuje vijak in podložko)	91800088
---	--	----------

Opombe: Elementi 1, 2, 6 in 7 so vključeni v komplet tesnil za servisiranje odmikača (17045-99D). Elementa 3 in 4 sta na voljo v kompletu odmikača (25482-10).