



"SCREAMIN' EAGLE PRO" TC 103 CI (1690 CC) 4 ETAPO KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

92500010B

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. Dalys ir priedai (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba dalių ir priedų katalogo skyriuje www.harley-davidson.com.

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuorodų į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas, kurį galite gauti iš:

- „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.
- H-D techninės priežiūros informacijos portalo, kuriame, įsigijus prenumeratą, teikiama informacija apie daugumą 2001 m. ir naujesnių modelių. Jei pageidaujate daugiau informacijos, žr. dažnai užduodamus klausimus apie prenumeratą.

Šiuos elementus rasite savo vietinėje „Harley-Davidson“ prekybos atstovybėje:

- Šis komplektas skirtas transporto priemonėms su 103 CI poslinkiu ir gamykline 3.875 colių galvute. Jei cilindrai yra pažeisti ar susidėvėję, pakeiskite cilindų sąrankas (Dalies Nr. 16547-99A) (būtinai kiekis - 2).
- Būtinai atskirai įsigyjamą paskirstymo veleno laikymo komplektą (Dalies Nr. 91800088).
- Būtinai atskirai įsigyjamą paskirstymo veleno techninių darbų komplektą (17045-99D).
- Rekomenduojama atskirai įsigyti paskirstomojo veleno tarpiklių komplektą (25928-06). Šiame rinkinyje yra penki skirtingi tarpikliai, kurie išlygina krumpliaratį.

- Atskirai įsigyjamą „Screamin' Eagle®“ (PR) oro valytuvo komplektas. Komplektas turi būti suderinamas su pateikiamu 58 mm droselio korpusu. Galimų komplektų ieškokite "PR Pro" kataloge.
- Šio komplekto montavimo darbams reikalingi specialūs įrankiai. Peržiūrėkite atitinkamus techninės priežiūros vadovo skyrius.
- Tinkamiems šio komplekto montavimo darbams taip pat reikės iš naujo sukalibruoti Elektroninio valdymo modulį (ECM). Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 2 – Pav 3 ir Lent 2 – Lent 3.

PASTABA

Šis komplektas skirtas tik didelės galios ir lenktyninėms transporto priemonėms. Jo negalima parduoti ir naudoti variklinėms transporto priemonėms, važinėjančioms keliais, kuriuose kontroliuojama tarša. Dėl šio komplekto naudojimo gali būti apribota arba panaikinta transporto priemonės ribotoji garantija. Našumą didinančios dalys, susijusios su varikliu, yra skirtos tik patyrusiems motociklininkams.

IŠĖMIMAS

Paruošimas techninės priežiūros darbams

1. Motociklą užvežkite ant tinkamo keltuvo.

PASTABA

Jei transporto priemonėje yra „Harley-Davidson“ išmanioji apsaugos sistema, vadovaudamiesi savininko vadovu šią sistemą išjunkite.

2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktais nurodymais nuimkite sėdynę.

▲ ĮSPĖJIMAS

Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)

3. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis nuimkite degalų baką.
4. Išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. jūsų motociklo techninės priežiūros vadovą.



Variklio komponentų nuėmimas

1. Nuimkite esamą oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovą.
2. Nuimkite esamą išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovą.
3. Išardykite variklio viršų ir paskirstymo veleno plokštelės sąranką. Žr. techninės priežiūros vadovą.
4. Nuimkite esamą sankabos diafragmos spyruoklę. Žr. techninės priežiūros vadovą.

MONTAVIMAS

Sumontuokite variklio bei sankabos komponentus

1. Žr. Pav 3 . Patikrinkite skirstomojo veleno adatinius guolius (5), pagal poreikius pakeiskite.
2. Žr. Pav 2 – Pav 3. Naudodami dalis iš komplekto, ant paskirstymo velenėlių plokštės surinkite velenus, našumo cilindų galvutes ir variklio viršų. Žr. techninės priežiūros vadovą.
3. Naudodami originalios įrangos degalų vamzdelius ir kuro bėgelį, surinkite droselio korpusą ir purkštukus iš komplekto. Žr. instrukcijas, pateiktas pateiktame droselio korpuso komplekte.
4. Į variklį sumontuokite droselio korpuso sąranką naudodami droselio korpuso komplekte pateiktus flanšus ir sandariklius. Žr. instrukcijas iš pridedamo droselio korpuso komplekto.
5. Sumontuokite sankabos diafragmos spyruoklę iš komplekto. Žr. techninės priežiūros vadovą.
6. Sumontuokite išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovą.

7. Sumontuokite oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovą.

Galutinis surinkimas

1. Įdėkite pagrindinį saugiklį. Žr. jūsų motociklo techninės priežiūros vadovą.
2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite degalų baką.
3. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis, sumontuokite sėdynę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Uždėję sėdynę, patraukite ją į viršų, kad įsitikintumėte, jog ji gerai pritvirtinta. Važiuojant blogai pritvirtinta sėdynė gali pasislinkti, todėl galite nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00070b)

PRANEŠIMAS


Montuojant šį rinkinį reikia iš naujo sukalibruoti ECM. Tinkamai iš naujo nesukalibravus ECM, galima rimtai sugadinti variklį. (00399b)

4. Perkalibruokite ECM. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją.
5. Užveskite variklį. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.

Naudojimas

Nurodymus dėl motociklo įvažinėjimo žr. savininko vadovo skyriuje ĮVAŽINĖJIMO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI




Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Lent 1. Prižiūrimų dalių lentelė: "Screamin' Eagle PRO" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	3.875 cilindro sąranka (juoda) (2)	16547-99A	7	O formos tarpinė, cilindro pagrindas	11256
2	Stūmoklis (2)	Atskirai neparduodama	8	Cilindro galvutės sąranka, priekis (juodas)	16500014A
3	Stūmoklio žiedų komplektas (2)	22457-10	9	Cilindro galvutės sąranka, galas (juodas)	16500015A
4	Stūmoklio pirštas (2)	22455-03	10	Automatinio kompresijos išleidiklio (ACR) kištukas	16648-08A

Lent 1. Prižiūrimų dalių lentelė: "Screamin' Eagle PRO" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Dalis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Dalis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
5	Stūmoklio piršto fiksavimo žiedas (4)	22097-99	Pastabos:	Į stūmoklio komplektą (22144-08B) įtraukti 2-5 elementai. Dėl cilindro galvutės sąrankos (8, 9) sudedamųjų dalių žr. instrukcijų lapą J04792.	
6	Cilindro galvutės tarpinė (2)	16787-99A			



Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas


Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 kubinių colių (1690 cc) 4 etapo komplektas

Dalis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Dalis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpinė – svirčių dangtelio pagrindas (2)	16719-99A	10	Kameros blokas (2)	26500002
2	Tarpinė – svirčių dangtelio viršus (2)	17386-99A	11	EFI įsiurbimo sandariklis (2) (nepavaizduotas)	29995-86B
3	Tarpinė – kėliklio dangtelis (2)	18635-99B	12	Sandariklis, MAP jutiklis (2) (nerodoma)	11291
4	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11132A	13	Tobulo atitikimo stūmiklių komplektas	18400-03
5	Žiedinis tarpiklis – apatinis strypų dangtelis (4)	11145A	14	Kėliklis (4)	18572-13

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 kubinių colių (1690 cc) 4 etapo komplektas

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
6	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11293	Pastabos:	Alsuoklio komplektas 17025-03A, įtraukti nuo 8 iki 10 elementai. Į viršaus kapitalinio remonto komplektą (17052-99C) įtraukti 1-11 elementai ir 6 ir 7 elementai, 1 pav.	
7	Žiedinis tarpiklis – svirčių atrama (2)	11270			
8	Alsuoklio varžtas (4)	4400			
9	Alsuoklio blokas (2)	17025-03A			

1961295



Pav 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Lent 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpiklis, kumštelio dangtelis	25244-99A
2	Tvirtinimo žiedas	11461
3	Paskirstymo velenas, priekis, SE-259E	Atskirai neparduodama
4	Paskirstymo velenas, galas, SE-259E	Atskirai neparduodama
5	Guolis, adatinis (2) (pagal poreikius, įsigijamas atskirai)	9215
6	Sandarinamasis žiedas tarp alyvos siurblio ir paskirstymo velenėlių plokštelės	11293
7	Sandarinamasis žiedas tarp paskirstymo velenėlių plokštelės ir karterio (2)	11301
8	Didelio srauto purkštukų komplektas (nerodomas)	27797-07
9	58 mm ETC droselio korpuso komplektas (nerodomas)	27639-07A
10	Kolektorius, 58 mm droselio korpuso komplektas (nerodomas)	29667-07
11	Našumo didinimo sankabos diafragmos spyruoklė (nerodoma)	37951-98
Elementai, paminėti tekste, tačiau neįeinantys į komplektą:		
A	Paskirstymo veleno laikymo komplektas (įtraukti varžtas ir poveržlė)	91800088
Pastabos: Į paskirstymo veleno darbų tarpinių komplektą (17045-99D) įtraukti 1, 2, 6 ir 7 elementai. 3 ir 4 elementai yra įtraukti į paskirstymo velenų komplektą (25482-10).		