



INSTRUKCIJAS

J05454

2025-01-23



SCREAMIN' EAGLE PRO TC (96 CI LĪDZ 103 CI) 4. POSMA KOMPLEKTS

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

27517-08E (melns)

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Nepieciešamas papildu daļas.

Šim komplektam ir nepieciešams atsevišķi iegādāties SE gaisa attīrītāja komplektu, kas ir saderīgs ar komplektācijā iekļauto 58 mm droseljvārsta korpusu. Skatiet Screamin' Eagle Pro katalogu, lai uzzinātu pieejamos komplektus.

Šim komplektam ir nepieciešams arī atsevišķi iegādāties Sadales piedziņas fiksācijas komplektu (91800088) un Sadales apkopes komplektu (17045-99D), kas ir pieejami pie Harley-Davidson izplatītāja.

Atsevišķa Cam Spacer komplekta (25928-06) iegāde ir ieteicama. Šis komplekts satur piecas dažādas starplikas, lai nodrošinātu atbilstošu zobratu novietojumu.

Skatiet apkopes rokasgrāmatā atbilstošo sadaļu par īpašajiem rīkiem, kas nepieciešami šī komplekta montāžai.

Lai pareizi uzstādītu šo komplektu, ir nepieciešama arī ECM atkārtota kalibrēšana. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Harley-Davidson izplatītāju.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Šai instalēšanai ir nepieciešama jūsu modeļa motociklam paredzētā apkopes rokasgrāmata, un tā ir pieejama no Harley-Davidson izplatītāja.

Komplekta saturs

Skatiet Attēls 1 to Attēls 3, un Tabula 1 to Tabula 3.

PIEZĪME

Šis komplekts ir paredzēts tikai augstas veiktspējas vai sacīkšu vajadzībām un nav likumīgs pārdošanai vai izmantošanai piesārņojuma kontrolei mehāniskajos transportlīdzekļos. Šis

komplekts var samazināt vai atcelt ierobežoto transportlīdzekļa garantiju. Ar dzinēju saistītas veiktspējas daļas ir paredzētas tikai pieredzējušiem braucējiem.

NOŅEMŠANA

Sagatavošanās apkopei

1. Novietojiet motociklu uz piemērota pacelāja.

PIEZĪME

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar Harley-Davidson viedo drošības sistēmu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu, lai saņemtu norādījumus par sistēmas atslēgšanu.

2. Noņemiet sēdekļa pārsegu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Veicot degvielas sistēmas apkopi, nesmēķējiet un nepieļaujiet atklātas liesmas vai dzirksteļu rašanos darbu veikšanas tuvumā. Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs un sprādzienbīstams - tas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00330a)

3. Noņemiet degvielas tvertni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
4. Izņemiet galveno drošinātāju. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

Noņemiet dzinēja daļas

1. Noņemiet esošo gaisa tīrītāja bloku. Skatiet sadaļu GAISA TĪRĪTĀJA NOŅEMŠANA apkopes rokasgrāmatā.
2. Noņemiet esošo izplūdes sistēmu. Skatiet sadaļu IZPLŪDES SISTĒMAS NOŅEMŠANA apkopes rokasgrāmatā.
3. Izjauciet motora augšpusi un sadales plāksnes mezglu. Skatiet attiecīgās nodaļas sadaļā DZINĒJS apkopes rokasgrāmatā.
4. Noņemiet esošo sajūga diafragmas atsperi. Skatiet sadaļu SAJŪGA NOŅEMŠANA apkopes rokasgrāmatā.

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet dzinēju un sajūga komponentes

1. Skatiet šeit: Attēls 3. Pārbaudiet sadales vārpstas adatas gultņus (7) un, ja nepieciešams, nomainiet.



2. Skatiet šeit: Attēls 1 , izmantojot Attēls 3 . Salieciet sadales vārpstas uz sadales plāksnes, veiktspējas cilindru galvām un dzinēja augšgala, izmantojot detaļas no komplekta. Skatiet attiecīgās nodaļas sadaļā DZINĒJS apkopes rokasgrāmatā.
3. Salieciet droseljvārsta korpusu un inžektorus no komplekta, izmantojot oriģinālā aprīkojuma degvielas cauruļvadu un degvielas sliedi. Skatiet instrukcijas pievienotajā droseljvārsta korpusa komplektā.
4. Uztādiet droseljvārsta korpusa komplektu motoram, izmantojot ieplūdes atlokus un blīves, kas iekļautas droseljvārsta korpusa komplektā. Skatiet instrukcijas, kas pievienotas droseljvārsta korpusa komplektam.
5. Uztādiet sajūga diafragmas atsperi no komplekta. Skatiet sadaļu SAJŪGA UZSTĀDĪŠANA apkopes rokasgrāmatā.
6. Uztādiet izplūdes sistēmu. Skatiet sadaļu IZPLŪDES SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA apkopes rokasgrāmatā.
7. Uztādiet gaisa tīrītāja bloku. Skatiet sadaļu GAISA TĪRĪTĀJA UZSTĀDĪŠANA apkopes rokasgrāmatā.

Galīgā montāža

1. Uztādīt galveno drošinātāju. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

2. Uztādiet degvielas tvertni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Uztādiet sēdekli. Pēc sēdekļa uzstādīšanas pavelciet to augšup, lai pārliecinātos, ka tas ir cieši nostiprināts. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

PAZIŅOJUMS

Uztādot šo komplektu, ir jāveic atkārtota ECM kalibrēšana. Neveicot pareizu atkārtotu ECM kalibrēšanu, var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. (00399b)


4. Pārkalibrējiet ECM. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Harley-Davidson izplatītāju.
5. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties. Atkārtojiet vairākas reizes, lai apstiprinātu atbilstošu darbību.

Darbība

Skatiet sadaļu BRAUKŠANAS NOTEIKUMI PIESTRĀDES LAIKĀ Lietotāja rokasgrāmatā, lai redzētu noteikumus, kas jāievēro motocikla piestrādes laikā.

APKOPES DAĻAS

is03918d




Attēls 1 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts

Tabula 1. Apkopes daļas: Screamin' Eagle PRO TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts

№	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	№	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	3.875 cilindra mezgls (melns) (2)	16547-99A	7	O-gredzens, cilindra pamatne	11256
2	Virzuļi (2)	Netiek pārdots atsevišķi	8	Cilindra galvas komplekts, priekšējais (melns)	16500014A
3	Virzuļu gredzenu komplekts (2)	22457-10	9	Cilindra galvas mezgls, aizmugurē (melns)	16500015A
4	Virzuļu tapas(2)	22455-03	10	Automātiskais kompresijas atbrīvošanas (ACR) spraudnis	16648-08A

Tabula 1. Apkopes daļas: Screamin' Eagle PRO TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
5	Virzulis (4)	22097-99	Piezīmes: Virzuļu komplekts (22144-08B) ietver priekšmetus no 2 līdz 5. Informāciju par cilindra galvas komplekta (8, 9) sastāvdaļām skatīt instrukciju lapā J04792.		
6	Starplikas, cilindra galvas (2)	16787-99A			



Attēls 2 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts


Tabula 2. Apkopes daļas: Screamin' Eagle TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	16719-99A	9	Spiediena izlīdzinātāja montāža (2)	17025-03A
2	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	17386-99A	10	Sieta komplektācija (2)	26500002
3	Starplikas, vārstu bīdītāja vāciņš (2)	18635-99B	11	Blīvējums, EFI uzņemšana (2) (nav parādīts)	29995-86B
4	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11132A	12	Blīvējums, kartes sensors (2) (nav redzams)	11291
5	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11145A	13	Precīzu bīdītājstieņu komplekts	18400-03

Tabula 2. Apkopes daļas: Screamin' Eagle TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
6	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11293	Piezīmes: Ventilācijas mezgla 17025-03A ietver 8 līdz 10. Priekšmeti no 1 līdz 11 ir iekļauti augšējā gala kapitālā remonta komplektā (17052-99C) un priekšmeti 6 un 7, 1. attēlā.		
7	O-Ring, rocker arm atbalsts (2)	11270			
8	Spiediena izlīdzinātāja skrūve (4)	4400			

1959057



Attēls 3 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts

Tabula 3. Apkopes daļas: Screamin' Eagle Pro TC (96 ci līdz 103 ci) 4. posma komplekts

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Blīve, sadales pārsegs	25244-99A
2	Stiprinājuma gredzens	11461
3	Sadales vārpsta, priekšējā, SE-259E	Netiek pārdots atsevišķi
4	Sadales vārpsta, aizmugurē, SE-259E	Netiek pārdots atsevišķi
5	Guļtnis, adatas (2) (jāiegādājas atsevišķi, ja nepieciešams)	9215
6	Blīvgredzens, no eļļas sūkņa uz izcilņvārpstas plāksni	11293
7	O-gredzens, no izcilņvārpstas plāksnes uz eļļas sūkni (@)	11301
8	Hi-flow inžektoru komplekts (nav parādīts)	27796-08
9	58 mm ETC droseļvārsta korpusa komplekts (nav parādīts)	27713-08
Tekstā norādītie, bet komplektā neiekļautie elementi:		
A	Sadales piedziņas fiksēšanas komplekts (ietver skrūvi un paplāksni)	91800088
Piezīmes: Priekšmeti 1, 4, 8 un 9 ir iekļauti Sadales apkopes blīves komplektā (17045-99D). Priekšmeti 5 un 6 ir pieejami Sadales komplektā (25482-10).		