



"STREET PERFORMANCE BIG BORE STAGE IV" IV ETAPO KOMPLEKTAS - 103 KUBINIAI COLIAI

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

92500011

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Montavimo reikmenys

Šis komplektas skirtas transporto priemonėms su 103 CI poslinkiu ir gamykline 3.875 col. galvute. Jei cilindrai yra pažeisti ar susidėvėję, pakeiskite cilindrų sąrankas (Dalies Nr. 16547-99A, 2 būtinai).

Šiam komplektui taip pat reikia atskirai įsigyjamo paskirstymo veleno laikymo komplekto (91800088) ir paskirstymo veleno techninių darbų komplekto (17045-99D). Įsigijama iš "Harley-Davidson" prekybos atstovo.

Taip pat rekomenduojama įsigyti kumštelinio tarpiklio rinkinį (25928-06). Šiame rinkinyje yra penki skirtingi tarpikliai, kurie išlygina krumpļiaratį.

Norint tinkamai sumontuoti šį rinkinį, reikalingi specialūs įrankiai, apie kuriuos galima sužinoti atitinkamose techninės priežiūros vadovo skiltyse.

Tinkamam šio komplekto sumontavimui reikalinga „Digital Technician™“ sistema, kurią rasite pas „Harley-Davidson“ prekybos atstovus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas jūsų motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 1 – Pav 3 ir Lent 1 – Lent 3.

PASTABA

Šio rinkinio montavimo darbai, atlikti įgalioto "Harley-Davidson" prekybos atstovo, nepažeis jūsų transporto priemonės ribotos garantijos.

Komplekte pateikta produkto informacijos etiketė yra būtina visiems 2010-2012 "Touring" modeliams, pagal Kalifornijos Oro Išteklių Valdybos (CARB) emisijos reglamento reikalavimus. Etiketė turi būti dešinėje rėmo pusėje, tiesiai po VIN lipduku. Už Kalifornijos valstijos ribų ši etiketė nėra privaloma.

Šis konvertavimo komplektas skirtas tik didelio našumo naudojimui. Ši su varikliu susijusi eksploatacinių charakteristikų dalis legaliai parduodama ir naudojama Kalifornijoje, nes atitinka variklinių transporto priemonių taršos tikrinimo standartus.

Našumą didinančios dalys, susijusios su varikliu, yra skirtos tik patyrusiems motociklininkams.

IŠĖMIMAS

Paruošimas techninės priežiūros darbams

1. Motociklą užvežkite ant tinkamo keltuvo.

PASTABA

Jei transporto priemonėje yra „Harley-Davidson“ išmanioji apsaugos sistema, dėl jos išjungimo žr. savininko vadovą.

2. Nuimkite sėdynę. Žr. techninės priežiūros vadovą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)

3. Nuimkite degalų baką. Žr. techninės priežiūros vadovą.
4. Išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. techninės priežiūros vadovą.

Variklio komponentų nuėmimas

1. Nuimkite esamą oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių ORO VALYTUVO IŠĖMIMAS.
2. Nuimkite esamą išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS NUĖMIMAS.
3. Išardykite variklio viršų ir velenėlių plokštelės sąranką. Žr. atitinkamas techninės priežiūros vadovo skyriaus VARIKLIS skiltis.
4. Nuimkite esamą sankabos diafragmos spyruoklę. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių SANKABOS IŠĖMIMAS.



MONTAVIMAS

Sumontuokite variklio bei sankabos komponentus

1. Žr. Pav 3 . Patikrinkite skirstomojo veleno adatinis guolius (7), pagal poreikius pakeiskite.
2. Žr. Pav 1 – Pav 3 . Naudodami dalis iš komplekto, ant velenėlių plokštės surinkite velenėlius, našumo cilindro galvutes ir variklio viršų. Žr. atitinkamas techninės priežiūros vadovo skyriaus VARIKLIS skiltis.
3. Surinkite komplekto troselio korpusą naudodami originalios įrangos purkštukus, degalų vamzdelius ir kuro bėgelį. Žr. instrukcijas, pateiktas pateiktame droselio korpuso komplekte.
4. Į variklį sumontuokite droselio korpuso sąranką naudodami droselio korpuso komplekte pateiktus flanšus ir sandariklius. Žr. instrukcijas iš priedamo droselio korpuso komplekto.
5. Sumontuokite sankabos diafragmos spyruoklę iš komplekto. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių SANKABOS MONTAVIMAS.
6. Sumontuokite išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS MONTAVIMAS.
7. Sumontuokite oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių ORO VALYTUVO MONTAVIMAS.

Galutinis surinkimas

1. Įdėkite pagrindinį saugiklį. Žr. techninės priežiūros vadovą.
2. Sumontuokite degalų baką. Žr. techninės priežiūros vadovą.
3. Sumontuokite sėdynę. Uždėję sėdynę, patraukite ją į viršų, kad įsitikintumėte, jog ji gerai pritvirtinta. Žr. techninės priežiūros vadovą.

PRANEŠIMAS

Montuojant šį rinkinį reikia iš naujo sukalibruoti ECM. Tinkamai iš naujo nesukalibravus ECM, galima rimtai sugadinti variklį. (00399b)

PRANEŠIMAS

Sumontavus šį rinkinį, būtina atnaujinti kalibravimą, naudojant „Digital Technician“. Neatsisiuntus kalibravimo naujinio prieš užvedant motociklą, suges ACR. (00567b)


4. Užveskite variklį. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.

Naudojimas

Nurodymus dėl motociklo įvažinėjimo žr. savininko vadovo skyriuje ĮVAŽINĖJIMO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

is03918j




Pav 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Lent 1. Prižiūrimų dalių lentelė: "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Partis	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	3.875 cilindro sąranka (juoda) (2)	Parduodama atskirai	7	O formos tarpinė, cilindro pagrindas	11256
2	Stūmoklis (2)	Atskirai neparduodama	8	Cilindro galvutės sąranka, priekis (juodas)	16500014A
3	Stūmoklio žiedų komplektas (2)	22457-10	9	Cilindro galvutės sąranka, galas (juodas)	16500015A
4	Stūmoklio pirštas (2)	22455-03	10	Automatinio kompresijos išleidiklio (ACR) kištukas	16648-08A

Lent 1. Prižiūrimų dalių lentelė: "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
5	Stūmoklio piršto fiksavimo žiedas (4)	22097-99	Pastabos:	Į stūmoklio komplektą (22144-08B) įtraukti nuo 2 iki 5 elementai. Dėl cilindro galvutės sąrankos (8, 9) sudedamųjų dalių žr. instrukcijų lapą J05340.	
6	Cilindro galvutės tarpinė (2)	16787-99A			



Pav 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas


Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 kubinių colių (1690 cc) 4 etapo komplektas

Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Etetas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpinė – svirčių dangtelio pagrindas (2)	16719-99A	10	Kameros blokas (2)	26500002
2	Tarpinė – svirčių dangtelio viršus (2)	17386-99A	11	EFI įsiurbimo sandariklis (2) (nepavaizduotas)	29995-86B
3	Tarpinė – kėliklio dangtelis (2)	18635-99B	12	Sandariklis, MAP jutiklis (2) (nerodoma)	11291
4	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11132A	13	Tobulo atitikimo stūmiklių komplektas	18400-03
5	Žiedinis tarpiklis – apatinis strypų dangtelis (4)	11145A	14	Kėliklio komplektas (pagal poreikius įsigijamas atskirai)	18572-13

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 kubinių colių (1690 cc) 4 etapo komplektas

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris	Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
6	Žiedinis tarpiklis – viršutinis strypų dangtelis (4)	11293	Pastabos: Alsuoklio komplektas 17025-03A, įtraukti 8-10 elementai. Į viršaus kapitalinio remonto komplektą (17052-99C) įtraukti 1-11 elementai ir 6 ir 7 elementai, 1 pav.		
7	Žiedinis tarpiklis – svirčių atrama (2)	11270			
8	Alsuoklio varžtas (4)	4400			
9	Alsuoklio blokas (2)	17025-03A			

1959057



Pav 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle Pro" 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Lent 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti "Screamin' Eagle" TC 103 (1690 cc) 4 etapo komplektas

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpiklis, kumštelio dangtelis	25244-99A
2	Tvirtinimo žiedas	11461
3	Paskirstymo velenas, priekis, SE-259E	Atskirai neparduodama
4	Paskirstymo velenas, galas, SE-259E	Atskirai neparduodama
5	Guolis, adatinis (2) (pagal poreikius, įsigijamas atskirai)	9215
6	Sandarinamasis žiedas tarp alyvos siurblio ir paskirstymo velenėlių plokštelės	11293
7	Sandarinamasis žiedas tarp paskirstymo velenėlių plokštelės ir karterio (2)	11301
8	58 mm ETC droselio korpuso komplektas (nerodomas)	27713-08
9	Sankabos diafragmos spyruoklė (nerodoma)	37951-98
Elementai, paminėti tekste, tačiau neįeinantys į komplektą:		
A	Paskirstymo veleno laikymo komplektas (įtraukti varžtas ir poveržlė)	91800088
Pastabos: Į paskirstymo veleno darbų tarpinių komplektą (17045-99D) įtraukti 1, 4, 8 ir 9 elementai. Velenėlių komplekte (25482-10) įtraukti 5 ir 6 elementai.		