



SCREAMIN' EAGLE 110 (1800 CC) BOLT-ON STAGE V KÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készlet száma

92500038

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Szerelési követelmények

Előfordulhat, hogy a készlet megfelelő felszereléséhez további alkatrészeket vagy tartozékokat kell megvásárolni és felszerelni. Lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét.

A készlet megfelelő beszereléséhez a Digital Technician™ használata szükséges egy Harley-Davidson márkakereskedésben, vagy a Screamin' Eagle Street Performance Tuner Kit készletet kell külön megvásárolni vagy használni.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon alap CVO-dugattyúkat a 4"-os Bolt-on hengerekkel, ugyanis interferencia léphet fel a dugattyúk és a forgattyúház között.

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott motorkerékpár modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 1 – Ábra 4 és Táblázat 1 – Táblázat 4 .

MEGJEGYZÉS

Ha a készletet hivatalos Harley-Davidson márkakereskedés szereli be, akkor az nem lesz hatással a járműre vonatkozó korlátozott jótállásra.

A készlet csak a nagy teljesítményt igénylő alkalmazási területeken használható. Ez a motorteljesítményt érintő készlet csak bizonyos országokban vagy régiókban értékesíthető szabályozott károsanyag-kibocsátású motoros járművekhez. A helyi előírásokat illetően érdeklődjön a helyi Harley-Davidson-márkakereskedőnél.

A California Air Resource Board (CARB)/EPA károsanyag-kibocsátási előírásai szerint a készlethez részleges kibocsátáscsökkentési és termékinformációs adatlap is tartozik. A címkét helyezze el a kormány alatti vázcsövön. Ragassza fel a készletből származó új részleges címkét a károsanyag-kibocsátási címke **fölötti részre** a vázcsövön.

Keresse meg az alvázsámcímkét a kormány alatti vázcsövön. Helyezze el az új termékinformációs címkét a vázcsövön az alvázsámcímke alatt.

ELTÁVOLÍTÁS

Előkészületek a szervizeléshez

1. Hatástalanítsa a riasztórendszert.
2. Emelje meg a motorkerékpárt.
3. Vegye le az ülést. Lásd a szervizkézikönyvet.
4. Vegye ki a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.

▲ FIGYELEM

Az üzemanyagrendszer szervizelése során ne dohányozzon, kerülje a nyílt lángot és a szikrákat. A benzin rendkívül gyúlékony és robbanékony, és súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00330a)

5. Távolítsa el az üzemanyagtartályt. Lásd a szervizkézikönyvet.

A motor alkatrészeinek eltávolítása

1. Szerelje le a meglévő légszűrőegységet. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Szerelje le a meglévő kipufogórendszert. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Szerelje szét a motor felső végét és a bütykös lemez szerelvényét. Lásd a szervizkézikönyvet.
4. Távolítsa el a meglévő tengelykapcsoló membránrugót. Lásd a szervizkézikönyvet.

FELSZERELÉS

A motor és a tengelykapcsoló alkatrészeinek felszerelése

1. Lásd: Ábra 4 . Szereljen be új belső bütykös csapágyakat a készlettel.
2. Lásd: Ábra 1 – Ábra 4 . Szerelje fel a bütyköket a bütykös lemezre és a felső motorrészt a készletben található alkatrészekkel. Lásd a szervizkézikönyv MOTOR című megfelelő részét.
3. Szerelje össze a fojtószelepházat és az injektorokat a készletből az eredeti üzemanyag-vezetékkel és üzemanyag-nyomócsővel. Kövesse a mellékelt fojtószelepházhoz tartozó utasításokat.
4. Szerelje fel a fojtószelepház-egységet a motorra a fojtószelepház-készletben található szívócsonkok és tömítések segítségével. Lásd a mellékelt fojtószelepház-készletben található utasításokat.
5. Szerelje fel a készletben található tengelykapcsoló-membránrugót. Lásd a TENGELYKAPCSOLÓ BESZERELÉSE részt a szervizkönyvben.
6. Szerelje be a szeleprugókészletet és a tömítéseket. Kövesse a szeleprugó és a tömítőkészlet utasításait.
7. Szerelje fel a kipufogórendszert. Lásd a szervizkézikönyvet.
8. Szerelje vissza a légszűrőegységet. Kövesse a légszűrő készletben található útmutatást.

Végő összeszerelés

1. Szerelje fel az üzemanyagtartályt. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Szerelje vissza az ülést. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze felszerelés megfelelőségét. Lásd a szervizkézikönyvet.
3. Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.

ÉRTESÍTÉS


A készlet telepítését követően újra kell kalibrálni az ECM-et. Az ECM megfelelő újrakalibrálásának elmulasztása súlyos motorkárosodást eredményezhet. (00399b)

4. Töltse le az új ECM-kalibrációt a Digital Technician™ használatával egy Harley-Davidson-márkakereskedőnél vagy a Screamin' Eagle Street Performance Tuner Kit segítségével.
5. Indítsa be és járassa a motort. Ismételje meg néhányszor a megfelelő működés ellenőrzéséhez.

Használat

A motorkerékpár bejáratásához olvassa el a felhasználói kézikönyvben a BEJÁRATÁSI SZABÁLYOK című részt.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK



Ábra 1. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet


Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 CC) Stage V Race készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Hengerszerelvény (fekete) (2)	16800102	6	Tömítés, hengerfej (2)	16801-07B
			7	O-gyűrű, hengershár (2)	11256
2	Dugattyú (2)	Külön nem kapható	8	Tömítés, kipufogónyílás (2)	65324-9A
3	Dugattyúgyűrű-készlet (2)	21951-11	9	Tömítés, szívócsonk (2)	26995-86B

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 CC) Stage V Race készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
4	Dugattyúcsapszeg (2)	22100001	10	Hengerfej, előlnézet (fekete)	16500014A
5	Dugattyúcsapszeg-rög-zítőgyűrű (4)	22097-99	11	Hengerfej, hátnézet (fekete)	16500015A

Megjegyzések: A dugattyúkészlet (21900020) a 2-5. tételeket tartalmazza. A 6-9. elemek a felső motorrész és a bütykös tárcsa tömítéskészletében (16500385) is megtalálhatók. A hengerfejszerelvényhez (10, 11) tartozó alkatrészekre vonatkozóan tekintse meg a J05340 számú útmutatót.



Ábra 2. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet


Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Tömítés, szelepfedélalap (2)	16719-99B	8	Szellőzőcsavar (4)	4400
2	Tömítés, szelepfedél alsó része (2)	17386-99A	9	Szellőzőszerkezet (2)	17025-03A
3	Tömítés, szelepemelő burkolata (2)	18635-99B	10	Terelőlemez-szerkezet (2) [tömítésekkel (2)]	26500002
4	O-gyűrű, középső nyomórúd burkolata (4)	11132A	11	Rugó, tengelykapcsoló-membrán (2) (nem látható)	37951-98

Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám	Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
5	O-gyűrű, alsó nyomórúd burkolata (4)	11145A	12	Nagy kapacitású szelepemelő készlet	18572-13
6	O-gyűrű, felső nyomórúd burkolata (4)	11293	13	Tökéletes illeszkedésű tolórúd (készlet)	18400-03
7	O-gyűrű, szelephimba-tartóelem (2)	11270	Megjegyzések: Az 1-10. elemek a felső motorrész és a bütykös tárcsa tömítőkészletében (16500385) is megtalálhatók.		

1958612




Ábra 3. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet

Táblázat 3. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Tömítés, vezérműfedél	25244-99A
2	Rögzítőgyűrű	11461
3	Vezérműtengely, első	Külön nem kapható
4	Vezérműtengely, hátsó	Külön nem kapható
5	Csapágykészlet, tű, bal oldal (2)	24018-10
6	O-gyűrű, olajszivattyú és forgattyús tengely lemeze között	11293
7	O-gyűrű, forgattyús tengely lemeze és forgattyúsház között (2)	11301
8	Illesztőszeg	601
9	O-gyűrű, forgattyúsház-illesztőszeg (2)	11273
10	Nagy áteresztőképességű injektor készlet (nem látható)	27796-08
11	58 mm-es ETC fojtószelepház készlet (nem látható)	27713-08
12	Részleges kibocsátáscsökkentési címke (nem látható)	Külön nem kapható
13	Termékinformációs címke (nem látható)	Külön nem kapható

Táblázat 3. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
A szövegben említett tételek, amit a készlet nem tartalmaz:		
A	Bütykös meghajtó rögzítőkészlet (csavarral és alátéttel együtt)	91800088
A 3. és 4. tétel megtalálható a vezérműtengely készletben (25482-10).		
Az 1., 2. és 5–9. elemek megtalálhatók a felsőrész- és vezérműtengely-tömítéskészletben (16500385).		



Ábra 4. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet

Táblázat 4. Szervizelhető alkatrészek: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Race készlet

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Tömítés, hengerfej (2)	16801-07B
2	Szellőzőszerkezet (2)	17025-03A
3	Csapágyszerkezet, tű, bal oldal, vezérműtengely (2)	24018-10
4	illesztőszeg, bütykös tárcsa nyomáscsökkentő	601
5	O-gyűrű, hengershár (2)	11256
6	O-gyűrű, szelephimba-tartóelem (2)	11270
7	O-gyűrű, forgattyúház-illesztőszeg (2)	11273
8	O-gyűrű, felső nyomórúd fedél (4), olajszivattyú a bütykös tárcsához (1)	11293
9	O-gyűrű, forgattyús tengely lemeze és forgattyúház között (2)	11301
10	Rögzítőgyűrű	11461
11	Tömítés, szelepfedélalap (2)	16719-99B
12	Tömítés, szelepfedél alsó része (2)	17386-99A
13	Tömítés, szelepemelő burkolata (2)	18635-99B
14	Tömítés, vezérműfedél	25244-99A
15	Tömítés, szívócsonk (2)	26995-86B
16	Tömítés, kipufogónyílás (2)	65324-83B
17	O-gyűrű, középső nyomórúd burkolata (4)	11132A
18	O-gyűrű, alsó nyomórúd burkolata (4)	11145A
A szövegben említett tételek, amit a készlet nem tartalmaz:		
A	Szeleptömítés (4) (nem látható) (nem kötelező)	18094-02A
Az 1-18. elemek a 4"-es Bolt-on léghűtéses felsőrész és bütykös tárcsa-tömítéskészletben (16500385) találhatók.		