



INSTRUKCIJAS

J06179

2025-01-23



SCREAMIN' EAGLE 110 (1800 CC) BOLT-ON V POSMA KOMPLEKTS

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

92500038

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Uzstādīšanas prasības

Šī komplekta pareizai uzstādīšanai varētu būt nepieciešama papildu detaļu vai piederumu iegāde un uzstādīšana. Skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogu vai sadaļu Parts and Accessories (Daļas un piederumi) vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Lai pareizi uzstādītu šo komplektu, ir nepieciešams arī izmantot Dvigital Technician™ pie Harley-Davidson izplatītāja vai atsevišķi iegādāties vai lietot Screamin' Eagle Street Performance Tuner Kit.

PIEZĪME

Nelietojiet standarta CVO virzuļus 4 collu uzskrūvējamās cilindros, pretējā gadījumā rodas traucējumi starp virzuļiem un motora bloku.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai izpildītu uzstādīšanu, ir nepieciešama apkopes rokasgrāmata jūsu modeļa motociklam. To var iegūt no Harley-Davidson® izplatītāja.

Komplekta saturs

Skatiet Attēls 1 to Attēls 4, un Tabula 1 to Tabula 4.

PIEZĪME

Šī komplekta uzstādīšana pie pilnvarotā Harley-Davidson izplatītāja neietekmēs jūsu ierobežoto transportlīdzekļa garantiju.

Komplekts ir paredzēts tikai augstas veiktspējas lietojumiem. Šis ar dzinēju saistītais veiktspējas komplekts ir likumīgs pārdošanai vai lietošanai noteiktās valstīs vai reģionos uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar piesārņojuma kontroli.

Konsultējieties ar savu pilnvaroto Harley-Davidson® izplatītāju, lai uzzinātu par prasībām jūsu reģionā.

Daļējas emisiju regulēšanas marķējums un produkta informācijas marķējums ir pievienots šim komplektam kā Kalifornijas Gaisa resursu padomes (CARB)/EPA emisiju kontroles prasība. Atrodiet emisiju uzlīmi uz rāmja caurules zem stūres. Uzstādiet jauno daļējo uzlīmi no šī komplekta pāri emisiju uzlīmes **augšējai daļai** uz rāmja caurules.

Atrodiet VIN uzlīmi uz rāmja caurules zem stūres. Uzstādiet jaunā produkta informācijas uzlīmi zem VIN uzlīmes uz rāmja caurules.

NOŅEMŠANA

Sagatavošanās apkopei

1. Viedā drošības sistēma
2. Motocikla mazgāšana
3. Noņemiet sēdekļa pārsegu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
4. Izņemiet galveno drošinātāju. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Veicot degvielas sistēmas apkopi, nesmēķējiet un nepieļaujiet atklātas liesmas vai dzirksteļu rašanos darbu veikšanas tuvumā. Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs un sprādzienbīstams - tas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00330a)

5. Noņemiet degvielas tvertni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

Noņemiet dzinēja daļas

1. Noņemiet esošo gaisa tīrītāja bloku. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Noņemiet esošo izplūdes sistēmu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Izjauciet motora augšpusi un sadales plāksnes mezglu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
4. Noņemiet esošo sajūga diafragmas atsperi. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādiet dzinēju un sajūga komponentes


1. Skatiet šeit: Attēls 4 . Uzstādiet jaunus iekšējos sdales gultņus, kas iekļauti šajā komplektā.

2. Skatiet šeit: Attēls 1, izmantojot Attēls 4. Salieciet sadales vārpstas uz sadales plāksnes un motora augšpusi, izmantojot detaļas no komplekta. Skatiet attiecīgās nodaļas sadaļā DZINĒJS apkopes rokasgrāmatā.
3. Salieciet droseļvārsta korpusu un inžektorus no komplekta, izmantojot oriģinālā aprīkojuma degvielas cauruļvadu un degvielas sliedi. Izpildiet norādījumus piegādātajā droseļvārsta korpusā.
4. Uzstādiet droseļvārsta korpusa komplektu motoram, izmantojot ietilpības atlokus un blīves, kas iekļautas droseļvārsta korpusa komplektā. Izpildiet norādījumus piegādātajā droseļvārsta korpusa komplektā.
5. Uzstādiet sajūga diafragmas atsperi no komplekta. Skatiet sadaļu SAJŪGA UZSTĀDĪŠANA apkopes rokasgrāmatā.
6. Uzstādiet vārstu atsperu komplektu un blīves. Izpildiet norādījumus vārstu atsperu un blīvuma komplektā.
7. Uzstādiet izplūdes sistēmu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
8. Uzstādiet gaisa tīrītāja bloku. Izpildiet norādījumus gaisa tīrītāja komplektā.

Galīgā montāža

1. Uzstādiet degvielas tvertni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

APKOPES DAĻAS



Attēls 1 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) V posma sacīkšu komplekts

Tabula 1. Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 CC) V posma sacīkšu komplekts

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Cilindru montāža (Black) (2)	16800102	6	Starplikas, cilindra galvas (2)	16801 07B
2	Virzuļi (2)	Netiek pārdots atsevišķi	7	O-Ring, cilindra krāns (2)	11256
3	Virzuļu gredzenu komplekts (2)	21951-11	8	Starplikas, izplūdes atveres (2)	65324-9A
4	Virzuļu tapas(2)	22100001	9	Blīve, ietilpības kolektors	26995-86B
5	Virzulis (4)	22097-99	10	Cilindra galva, priekšpuse (melna)	16500014A
			11	Cilindra galva, aizmugurē (melna)	16500015A

Piezīmes: Virzuļu komplektā (21900020) ietilpst no 2. līdz 5. Priekšmeti no 6. līdz 9. ir iekļauti arī Augšgala un sadales blīves komplektā (16500385). Informāciju par cilindra galvas mezgla (10, 11) sastāvdaļām skatīt instrukciju lapā J05340.

2. Uzstādiet sēdekli. Pēc sēdekļa uzstādīšanas pavelciet to augšup, lai pārliecinātos, ka tas ir cieši nostiprināts. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Uzstādiet galveno drošinātāju. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.


PAZIŅOJUMS

Uzstādot šo komplektu, ir jāveic atkārtota ECM kalibrēšana. Neveicot pareizu atkārtotu ECM kalibrēšanu, var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. (00399b)

4. Lejupielādējiet **jauno** ECM kalibrāciju, izmantojot Digital Technician™ pie Harley-Davidson izplatītāja vai izmantojot Screamin' Eagle Street Performance Tuner Kit.
5. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties. Atkārtojiet vairākas reizes, lai apstiprinātu atbilstošu darbību.

Darbība


Skatiet sadaļu BRAUKŠANAS NOTEIKUMI PIESTRĀDES LAIKĀ lietotāja rokasgrāmatā, lai izjauktu motociklu.



Attēls 2 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) V posma sacikšu komplekts

Tabula 2. Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) V posma sacikšu komplekts


Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	16719-99B	8	Spiediena izlīdzinātāja skrūve (4)	4400
2	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	17386-99A	9	Spiediena izlīdzinātāja montāža (2)	17025-03A
3	Starplikas, vārstu bīdītāja vāciņš (2)	18635-99B	10	Deflektora montāža (2) [ietver starplikas (2)]	26500002
4	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11132A	11	Atspere, sajūga diafragma (2) (Nav parādīts)	37951-98
5	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11145A	12	Lieljaudas bīdītāja komplekts	18572-13
6	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11293	13	Precīzu bīdītājstieņu komplekts	18400-03
7	O-Ring, rocker arm atbalsts (2)	11270	Piezīmes: Priekšmeti no 1 līdz 10 ir iekļauti Augšgala un sadales blīves komplektā (16500385).		



Attēls 3 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) V posma sacīkšu komplekts

Tabula 3. Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) V posma sacīkšu komplekts

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Blīve, sadales pārsegs	25244-99A
2	Stiprinājuma gredzens	11461
3	Sadales vārpsta, priekšējā	Netiek pārdots atsevišķi
4	Sadales vārpsta, aizmugurējā	Netiek pārdots atsevišķi
5	Gultņu komplekts, adata, kreisā puse (2)	24018-10
6	Blīvīvgredzens, no eļļas sūkņa uz izciļņvārpstas plāksni	11293
7	O-gredzens, no izciļņvārpstas plāksnes uz eļļas sūkni (@)	11301
8	Rullītpa	601
9	O-Ring, kartera pulķis (2)	11273
10	Hi-flow inžektoru komplekts (nav parādīts)	27796-08
11	58 mm ETC droselēvārsta korpusa komplekts (nav parādīts)	27713-08
12	Daļēja emisiju regulēšanas uzlīme (Nav parādīta)	Netiek pārdots atsevišķi
13	Produkta informācijas etiķete (nav redzama)	Netiek pārdots atsevišķi
Tekstā norādītie, bet komplektā neiekļautie elementi:		
A	Sadales piedziņas fiksēšanas komplekts (ietver skrūvi un aplāksni)	91800088
3. un 4. vienums ir pieejams Cam Kit (25482-10)		
Priekšmeti 1., 3. un no 5. līdz 9. ir iekļauti Augšgala un sadales blīves komplektā (16500385)		



Attēls 4 Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) V posma sacīkšu komplekts

Tabula 4. Apkopes daļas: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) V posma sacīkšu komplekts

Elementi	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	Starplikas, cilindra galvas (2)	16801-07B
2	Spiediena izlīdzinātāja montāža (2)	17025-03A
3	Gultņu komplekts, adata, kreisā puse, sadales vārpsta (2)	24018-10
4	rullīšu tapa, sadales plāksnes spiediena samazināšana	601
5	O-Ring, cilindra krāns (2)	11256
6	O-Ring, rocker arm atbalsts (2)	11270
7	O-Ring, kartera pulķis (2)	11273
8	O-gredzens, augšējais bīdītāja stieņa vāks (4), no eļļas sūkņa uz sadales plāksni (1)	11293
9	O-gredzens, no izcilņvārpstas plāksnes uz eļļas sūkni (@)	11301
10	Stiprinājuma gredzens	11461
11	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	16719-99B
12	Blīvējums, uzlikas pamatne (2)	17386-99A
13	Starplikas, vārstu bīdītāja vāciņš (2)	18635-99B
14	Blīve, sadales pārsegs	25244-99A
15	Blīve, ieplūdes kolektors	26995-86B
16	Starplikas, izplūdes atveres (2)	65324-83B
17	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11132A
18	O-gredzens, augšējais spiedpogas vāks (4)	11145A

Tekstā norādītie, bet komplektā neiekļautie elementi:

A	Vārsta blīvējums (4) (nav parādīts) (nav nepieciešams)	18094-02A
---	--	-----------

Priekšmeti no 1 līdz 18 ir iekļauti 4. pozīcijā Uzskūvējama, ar gaisu dzesēta augšgala un sadales blīves komplektā (Daļa nr. 16500385).