



SCREAMIN' EAGLE 110 (1800 CC) CIVATALI STAGE V KİTİ

GENEL

Kit Numarası

92500038

Modeller

Model donanım bilgisi için P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com adresinden Parçalar ve Aksesuarlar (sadece İngilizce) bölümüne başvurun.

Montaj Gereklilikleri

Bu kitin uygun şekilde monte edilmesi için ilave parçaların veya aksesuarların ayrıca satın alınması ve monte edilmesi gerekebilir. P&A Perakende Satış Kataloğuna veya www.harley-davidson.com'un Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Bu kitin düzgün takılması için bir Harley-Davidson bayisinde Digital Technician™'in kullanılması veya Screamin' Eagle Street Performance Tuner Kit'in ayrı olarak satın alınmasını gerekir.

NOT

4 inç Cıvatalı Silindirlerle birlikte stoktaki CVO pistonlarını kullanmayın, aksi halde pistonlar ve karter arasında takılma girişim meydana gelir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Motosiklet modelinizin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 1 ile Şekil 4 ve Tablo 1 ile Tablo 4 .

NOT

Bu kitin yetkili bir Harley-Davidson bayisi tarafından monte edilmesi, sınırlı araç garantinizi etkilemez.

Bu kit, sadece Yüksek Performanslı uygulamalara yöneliktir. Bu motor performans kitinin seçili ülkeler veya bölgelerde satışı veya kirlilik kontrollü motorlu taşıtlarda kullanımı yasal değildir. Bölgenizdeki uyum gereklilikleri hakkında bilgi almak için yerel Harley-Davidson bayinize danışın.

Kısmi emisyon ayarlama etiketi ve ürün bilgi etiketi, California Hava Kaynakları Kurulunun (CARB)/EPA emisyonları

yönetmeliğindeki bir şart olarak bu kite dahildir. Gidonların altında şasi üzerinde emisyon etiketini bulun. Bu kitteki yeni kısmi etiketi, şasi borusundaki emisyon etiketinin üst kısmına yerleştirin.

Gidonların altında şasi üzerinde VIN etiketini bulun. Yeni ürün bilgi etiketini şasi tüpü üzerindeki VIN etiketinin altına yerleştirin.

ÇIKARMA

Servise Hazırlık

1. Güvenlik sistemini devre dışı bırakın.
2. Motosikleti kaldırın.
3. Seleyi çıkartın. Servis el kitabına bakın.
4. Ana sigortayı çıkarın. Servis el kitabına bakın.

⚠ UYARI

Yakıt sisteminde bakım yaparken sigara içmeyin ve çevrede açık alev veya kıvılcım olmamasına özen gösterin. Benzin, ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilen son derece yanıcı ve patlayıcı bir maddedir. (00330a)

5. Yakıt deposunu çıkarın. Servis el kitabına bakın.

Motor Bileşenlerini Çıkarma

1. Mevcut hava filtresi grubunu çıkarın. Servis el kitabına bakın.
2. Mevcut egzoz sistemini çıkarın. Servis el kitabına bakın.
3. Motorun üst ucunu ve kam plakası tertibatını sökün. Servis el kitabına bakın.
4. Mevcut debriyaj diyafram yayını çıkarın. Servis el kitabına bakın.

KURULUM

Motoru ve Debriyaj Bileşenlerini Takma

1. Bkz. Şekil 4 . Bu kitin içerdiği yeni iç kam yataklarını takın.
2. Şekil 1 ile Şekil 4 arasındaki kısımlara bakın. Kamları kam plakasına ve motorun üst ucunu kitteki parçaları kullanarak monte edin. Servis kılavuzundaki ilgili MOTOR bölümlerine bakın.
3. Orijinal ekipman yakıt hattını ve yakıt rayını kullanarak kitteki ventüri boğazı gövdesini ve enjektörleri monte edin. Ürünle birlikte verilen ventüri boğazı gövdesindeki talimatları izleyin.



4. Ventüri boğazı gövdesi tertibatını, ventüri boğazı gövdesi kitinde verilen emme flanşlarını ve contaları kullanarak motora takın. Ürünle birlikte verilen ventüri boğazı gövdesi kitindeki talimatları takip edin.
5. Kitteki debriyaj diyafram yayını takın. Servis kılavuzundaki DEBRİYAJ MONTAJI bölümüne bakın.
6. Supap yayı kitini ve contaları takın. Supap yayı ve conta kitindeki talimatları izleyin.
7. Egzoz sistemini takın. Servis el kitabına bakın.
8. Hava filtresi tertibatını takın. Hava filtresi kiti içindeki yönergeleri izleyin.

Son Montaj

1. Yakıt deposunu takın. Servis el kitabına bakın.
2. Seleyi takın. Seleyi taktıktan sonra selenin sabitlendiğinden emin olmak için seleyi yukarı doğru çekin. Servis el kitabına bakın.

3. Ana sigortayı takın. Servis el kitabına bakın.

DIKKAT


Bu kiti takarken ECM'nin kalibrasyonunu tekrar yapmanız gerekir. ECM'nin düzgün kalibre edilmemesi motorda ciddi hasara neden olabilir. (00399b)

4. Bir Harley-Davidson bayisinde Digital Technician™ veya Screamin' Eagle Street Performance Tuner Kit'i kullanarak yeni ECM kalibrasyonunu indirin.
5. Motoru çalıştırın ve durdurun. Uygun şekilde çalıştığından emin olmak için birkaç kez tekrar edin.

Kullanım

Motosikleti alıştırmak için Kullanıcı El Kitabı içindeki RODAJ SÜRÜŞ KURALLARI'na başvurun.

SERVİS PARÇALARI




Şekil 1. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Yarış Kiti

Tablo 1. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 CC) Stage V Yarış Kiti

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Silindir grubu (Siyah) (2)	16800102	6	Conta, silindir başlığı (2)	16801-07B
			7	O-halka, silindir tapası (2)	11256
2	Piston (2)	Ayrı Satılmaz	8	Conta, egzoz portu (2)	65324-9A
3	Segman Seti (2)	21951-11	9	Mühür, çekiş manifoldu (2)	26995-86B
4	Piston pimi (2)	22100001	10	Silindir kapağı, ön (siyah)	16500014A
5	Piston pimi gergi rondelası (4)	22097-99	11	Silindir kapağı, arka (siyah)	16500015A


Notlar: Piston Kiti (21900020) 2-5 numaraları içerir. Üst Uç ve Kam Conta Kiti (16500385) içine Madde 6-9 arası da dahil edilmiştir. Silindir kapağı tertibatı (10, 11) bileşenleri için J05340 talimat sayfasına bakın.



Şekil 2. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Yariş Kiti

Tablo 2. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Yariş Kiti


Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası	Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Conta, külbütör kapağı tabanı (2)	16719-99B	8	Havalandırma cıvatası (4)	4400
2	Conta, külbütör kapağı üstü (2)	17386-99A	9	Havalandırma grubu (2)	17025-03A
3	Conta, supap iticisi kapağı (2)	18635-99B	10	Deflektör grubu (2) [conta (2) içerir]	26500002
4	O-halka, orta külbütör çubuğu kapağı (4)	11132A	11	Yay, debriyaj diyaframı (2) (Göst-erilmiyor)	37951-98
5	O-halka, alt külbütör çubuğu kapağı (4)	11145A	12	Yüksek kapasiteli supap itici kiti	18572-13
6	O-halka, üst külbütör çubuğu kapağı (4)	11293	13	Perfect fit supap itici mil kiti	18400-03
7	O-halka, külbütör kolu desteği (2)	11270	Notlar: Üst Uç ve Kam Conta Kiti (16500385) içine Madde 1-10 arası dahil edilmiştir.		



Şekil 3. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Yariş Kiti

Tablo 3. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Yariş Kiti

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Conta, kam kapağı	25244-99A
2	Tespit halkası	11461
3	Eksantrik mili, ön	Ayrı Satılmaz
4	Eksantrik mili, arka	Ayrı Satılmaz
5	Yatak kiti, iğne, sol taraf (2)	24018-10
6	O-halka, yağ pompasından eksantrik tablasına	11293
7	O-halka, eksantrik tablasından kartere (2)	11301
8	Yuvarlak pim	601
9	O-halka, karter dübeli (2)	11273
10	Yüksek akışlı enjektör kiti (gösterilmemiştir)	27796-08
11	58 mm ETC ventüri boğazı gövdesi kiti (gösterilmemiştir)	27713-08
12	Kısmi Emisyon Düzenleme Etiket (gösterilmemiştir)	Ayrı Satılmaz
13	Ürün Bilgileri Etiket (gösterilmemiştir)	Ayrı Satılmaz
Metinde belirtilen ancak kit içinde yer almayan öğeler:		
A	Kam sabitleme kiti (vida ve rondela içerir)	91800088
Kam Kitinde (25482-10) 3 ve 4. parçalar mevcuttur		
Üst Uç ve Kam Conta Kitine (16500385) 1, 2 ve 5'ten 9'a kadar olan parçalar dâhildir		



Şekil 4. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Yaris Kiti

Tablo 4. Servis Parçaları: Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V Yaris Kiti

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Conta, silindir başlığı (2)	16801-07B
2	Havalandırma grubu (2)	17025-03A
3	Yatak kiti, iğne, sol taraf, eksantrik mili (2)	24018-10
4	yuvarlak pim, kam plakası basınç boşaltma	601
5	O-halka, silindir tapası (2)	11256
6	O-halka, külbütör kolu desteği (2)	11270
7	O-halka, karter dübeli (2)	11273
8	O-halka, üst itme çubuğu kapağı (4), kam plakası yağ pompası (1)	11293
9	O-halka, eksantrik tablasından kartere (2)	11301
10	Tespit halkası	11461
11	Conta, külbütör kapağı tabanı (2)	16719-99B
12	Conta, külbütör kapağı üstü (2)	17386-99A
13	Conta, Supap iticisi kapağı (2)	18635-99B
14	Conta, kam kapağı	25244-99A
15	Mühür, çekiş manifoldu (2)	26995-86B
16	Conta, egzoz portu (2)	65324-83B
17	O-halka, orta külbütör çubuğu kapağı (4)	11132A
18	O-halka, alt külbütör çubuğu kapağı (4)	11145A
Metinde belirtilen ancak kit içinde yer almayan öğeler:		
A	Supap contası (4) (gösterilmiyor) (gerekli değildir)	18094-02A
4 inç Cıvatalanan Hava Soğutmalı Üst Uç ve Kam Conta Kitine (16500385) 1 ile 18 arası parçalar dahil edilmiştir.		