



NAVOJNI KOMPLET SCREAMIN' EAGLE 110 (1800 CC) STAGE V

SPLOŠNO

Številka kompleta

92500038

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Zahteve za vgradnjo

Za ustrezno namestitvev tega kompleta sta morda potrebna ločen nakup in montaža dodatnih delov ali dodatkov. Glejte maloprodajni katalog P&A ali razdelek za dele in dodatke na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Za pravilno namestitvev tega kompleta je potreba tudi uporaba Digital Technician™ pri prodajalcu Harley-Davidson ali ločen nakup ali uporaba kompleta uglaševalnika Screamin' Eagle Street Performance.

OPOMBA

Ne uporabljajte originalnih batov CVO s 4-palčnimi navojnimi valji, ker lahko pride do motenj med bati in ohišjem ročične gredi.

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za vaš model motocikla. Priročnik je na voljo pri zastopniku Harley-Davidson.

Vsebina kompleta

Glejte Slika 1 do Slika 4 in Preglednica 1 do Preglednica 4.

OPOMBA

Namestitev tega kompleta pri pooblaščenem trgovcu z vozili Harley-Davidson ne vpliva na omejeno garancijo.

Komplet je namenjen le za uporabe z visoko zmogljivostjo. Ta zmogljivost, povezana z motorjem, je zakonita za prodajo ali uporabo v izbranih državah ali regijah na motornih vozilih z nadzorom onesnaževanja. Za zahteve skladnosti v vaši regiji stopite v stik z lokalnim trgovcem Harley-Davidson.

V ta komplet sta vključeni nalepka za delno prilagoditev emisij in nalepka s podatki o izdelku, ki se zahtevata v skladu z uredbo

kalifornijskega urada za zračne vires (CARB)/EPA v zvezi z emisijami. Poiščite nalepko z emisijami na cevi okvira pod krmilom. Namestite novo delno nalepko iz kompleta prek zgornjega dela nalepke o emisijah na cevi okvirja.

Poiščite nalepko VIN na cevi okvira pod krmilom. Namestite novo nalepko s podatki o izdelku pod nalepko VIN na cevi okvira.

ODSTRANJEVANJE

Priprava za servis

1. Deaktivirajte varnostni sistem.
2. Dvignite motorno kolo.
3. Odstranite sedež. Glejte servisni priročnik.
4. Odstranite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik.

⚠ OPOZORILO

Pri servisiranju sistema za gorivo ne kadite in v bližini ne uporabljajte odprtega plamena ali isker. Bencin je izjemno vnetljiv in visoko eksploziven, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00330a)

5. Odstranite rezervoar z gorivom. Glejte servisni priročnik.

Demontirajte dele motorja

1. Odstranite obstoječ sklop zračnega filtra. Glejte servisni priročnik.
2. Demontirajte obstoječ izpušni sistem. Glejte servisni priročnik.
3. Razstavite zgornji del motorja in sklop odmične plošče. Glejte servisni priročnik.
4. Odstranite obstoječo vzmet membrane sklopke. Glejte servisni priročnik.

MONTAŽA

Montaža delov motorja in sklopke


1. Glejte Slika 4 . Namestite nove notranje odmične ležaje, ki so vključeni v komplet.
2. Glejte Slika 1 do Slika 4. Sestavite odmikače na odmično ploščo in zgornji del motorja z uporabo delov iz kompleta. Glejte ustrezna poglavja MOTOR v servisnem priročniku.
3. Sestavite ohišje plina in vbrizgalnike iz kompleta z uporabo originalnega voda za gorivo in vodila za gorivo. Upoštevajte navodila v priloženem ohišju plina.

4. Namestite sklop ohišja plina na motor s pomočjo sesalnih prirobnic in tesnil, ki so priložena v kompletu ohišja plina. Sledite navodilom v priloženem kompletu ohišja plina.
5. Namestite vzmet membrane sklopke iz kompleta. Glejte razdelek NAMESTITEV SKLOPKE v servisnem priročniku.
6. Namestite komplet vzmeti ventila in tesnila. Sledite navodilom v kompletu vzmeti ventila in tesnila.
7. Zmontirajte izpušni sistem. Glejte servisni priročnik.
8. Zmontirajte sklop zračnega filtra. Sledite navodilom v kompletu zračnega filtra.

Končna montaža

1. Montirajte rezervoar z gorivom. Glejte servisni priročnik.
2. Montirajte sedež. Po montaži sedeža ga povlecite navzgor, da preverite, ali je pritrjen. Glejte servisni priročnik.
3. Namestite glavno varovalko. Glejte servisni priročnik.

SERVISNI DELI



Slika 1. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V

Preglednica 1. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 CC) Stage V

Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Sestav valja (črn) (2)	16800102	6	Tesnilo, glava valja (2)	16801-07B
			7	O-obroček, čep valja (2)	11256
2	Bat (2)	Ni naprodaj ločeno	8	Tesnilo, izpušna šoba (2)	65324-9A
3	Komplet batnih obročev (2)	21951-11	9	Tesnilo, sesalni kolektor (2)	26995-86B
4	Batni zatič (2)	22100001	10	Glava valja, spredaj (črna)	16500014A
5	Objemka batnega zatiča (4)	22097-99	11	Glava valja, zadaj (črna)	16500015A

Opombe: Komplet batov (21900020) vsebuje elemente od 2 do 5. V komplet tesnil najvišje kategorije in tesnil odmikača so vključeni tudi elementi od 6 do 9 (16500385). Za sestavne dele glave valja (10, 11) glejte navodila za uporabo J05340.


OPOMBA

Pri namestitvi tega sklopa morate ponovno uravnati ECM. Če ECM ne uravnate pravilno, se lahko motor hudo poškoduje. (00399b)

4. Prenesite **ново** umerjanje ECM z uporabo Digital Technician™ pri prodajalcu Harley-Davidson ali z uporabo kompleta uglasovalnika Screamin' Eagle Street Performance.
5. Zaženite motor in ga pustite v teku. Nekajkrat ponovite, da preverite pravilno delovanje.

Uporaba


Za navodila o utekanju glejte PRAVILA ZA VOŽNJO MED UTEKANJEM v Priročniku za lastnika.



Slika 2. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V

Preglednica 2. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V


Del	Opis (Količina)	Številka dela	Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Tesnilo, podstavek nihajnega pokrova (2)	16719-99B	8	Vijak odzračevalnika (4)	4400
2	Tesnilo, vrh nihajnega pokrova (2)	17386-99A	9	Sestav odzračevalnika (2)	17025-03A
3	Tesnilo, vlečni pokrov (2)	18635-99B	10	Sestav dušilca (2) [vključuje tesnila (2)]	26500002
4	O-obroč, srednji pokrov potisnega droga (4)	11132A	11	Vzmet, membrana sklopke (2) (ni prikazano)	37951-98
5	O-obroč, spodnji pokrov potisnega droga (4)	11145A	12	Komplet visokozmogljive ročice	18572-13
6	O-obroč, zgornji pokrov potisnega droga (4)	11293	13	Komplet potisne palice za popolno prileganje	18400-03
7	O-obroč, podpora nihajne roke (2)	11270	Opombe: V komplet tesnil najvišje kategorije in tesnil odmikača so vključeni elementi od 1 do 10 (16500385).		



Slika 3. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V

Preglednica 3. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Tesnilo, pokrov odmikača	25244-99A
2	Zadrževalni obroč	11461
3	Odmična gred, spredaj	Ni naprodaj ločeno
4	Odmična gred, zadaj	Ni naprodaj ločeno
5	Komplet ležajev, iglični, leva stran (2)	24018-10
6	O-obroč, med oljno črpalko in ploščo odmikača	11293
7	O-obroč, med ploščo odmikača in ohišjem ročične gredi (2)	11301
8	Valjčni zatič	601
9	O-obroč, vložek ohišja ročične gredi (2)	11273
10	Komplet vbrizgalnika z visokim pretokom (ni prikazan)	27796-08
11	Komlet ETC ohišja plina 58 mm ETC (ni prikazan)	27713-08
12	Delna oznaka za prilagoditev emisij (ni prikazana)	Ni naprodaj ločeno
13	Oznaka z informacijami o izdelku (ni prikazana)	Ni naprodaj ločeno
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet:		
A	Komplet za zadrževanje pogona odmikača (vključuje vijak in podložko)	91800088
Elementa 3 in 4 sta na voljo v kompletu odmikača (25482-10)		
V komplet tesnil najvišje kategorije in tesnil odmikača so vključeni elementi 1, 2 in od 5 do 9 (16500385).		



Slika 4. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V

Preglednica 4. Servisni deli: Dirkalni komplet Screamin' Eagle Twin Cam 110 (1800 cc) Stage V

Del	Opis (Količina)	Številka dela
1	Tesnilo, glava valja (2)	16801-07B
2	Sestav odzračevalnika (2)	17025-03A
3	Komplet ležajev, igla, leva stran, odmična gred (2)	24018-10
4	zatič, razbremenitev tlaka odmične plošče	601
5	O-obroček, čep valja (2)	11256
6	O-obroč, podpora nihajne roke (2)	11270
7	O-obroč, vložek ohišja ročične gredi (2)	11273
8	O-obroč, zgornji pokrov potisne palice (4), oljna črpalka na odmično ploščo (1)	11293
9	O-obroč, med ploščo odmičaka in ohišjem ročične gredi (2)	11301
10	Zadrževalni obroč	11461
11	Tesnilo, podstavek nihajnega pokrova (2)	16719-99B
12	Tesnilo, vrh nihajnega pokrova (2)	17386-99A
13	Tesnilo, vlečni pokrov (2)	18635-99B
14	Tesnilo, pokrov odmičaka	25244-99A
15	Tesnilo, sesalni kolektor (2)	26995-86B
16	Tesnilo, izpušna šoba (2)	65324-83B
17	O-obroč, srednji pokrov potisnega droga (4)	11132A
18	O-obroč, spodnji pokrov potisnega droga (4)	11145A
Elementi, navedeni v besedilu, ki niso vključeni v komplet:		
A	Tesnilo ventila (4) (ni prikazano) (ni potrebno)	18094-02A
Elementi od 1 do 18 so vključeni v 4 v navojnem kompletu zračno hlajenega zgornjega dela in tesnil odmičaka (št. dela 16500385).		