



## 騎士腳踏板 - TOURING

### 一般資訊

表格1。一般資訊

套件	建議工具	技能水準 <sup>(1)</sup>
50501649, 50501680, 50501932, 50501933, 50501934, 50502250, 50502251, 50502476, 50502483, 50502636, 50502637, 50503005, 50503323, 50503324	防護眼鏡, 扭矩扳手	

(1) 按扭矩值或其他適當工具和所需技術進行緊固

### 套件內容




圖1。套件內容：騎士腳踏板部件

表格2。套件內容：騎士腳踏板部件

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	PartNo.	附註	
<input type="checkbox"/>	1	4	螺絲	10200986	不用於Switchback腳踏板。	
<input type="checkbox"/>	2	4	鎖緊螺母，凸緣	7716	不用於Switchback腳踏板。	
<input type="checkbox"/>	3	1	腳踏板組件，右側，石墨	50502093	Endgame 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，黑色	50502094	Endgame 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，鍍鉻	50501926	Empire 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，黑色	50501928	Empire 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，機械切割	50501930	Empire 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，灰色	50502323	Adversary 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，黑色	50502322	Adversary 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，黑色	50502477	Switchback系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，銀色	50502484	Switchback系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，黑色	50502684	Redline 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，紅色	50502686	Redline 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，藍色	50503006	Redline 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，機械切割	50503209	Carbide 系列	
<input type="checkbox"/>		1	腳踏板組件，右側，鍍鉻	50503211	Carbide 系列	
<input type="checkbox"/>		4	1	腳踏板組件，左側，石墨	50502095	Endgame 系列
<input type="checkbox"/>			1	腳踏板組件，左側，黑色	50502096	Endgame 系列
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，鍍鉻	50501927	Empire 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，黑色	50501929	Empire 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，機械切割	50501931	Empire 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，灰色	50502325	Adversary 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，黑色	50502324	Adversary 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，黑色	50502477	Switchback系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，銀色	50502484	Switchback系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，黑色	50502685	Redline 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，紅色	50502687	Redline 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，藍色	50503007	Redline 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，機械切割	50503208	Carbide 系列	
<input type="checkbox"/>	1		腳踏板組件，左側，鍍鉻	50503210	Carbide 系列	

表格2。套件內容：騎士腳踏板部件

<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	說明	PartNo.	附註
<input type="checkbox"/>	5	2	腳踏桿	50501135	Endgame 系列
<input type="checkbox"/>		2	腳踏桿	50500628	Empire 和 Adversary 系列
<input type="checkbox"/>		2	腳踏桿	50502198	Redline 系列
<input type="checkbox"/>	6	2	耐磨板(未顯示)	50502575	Switchback 和 Carbide 系列
<input type="checkbox"/>	7	2	螺絲, 耐磨板(未顯示)	10200659	Switchback 和 Carbide 系列

#### 附註

請先確認工具包內具備所有內容，再於車輛上安裝或拆卸項目。

## 概述

### 車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 網站的零件和配件章節（僅限英文）。

確認使用最新版的說明書。可在以下位置取得：  
[www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Harley-Davidson Customer Support Center, 電話：  
1-800-258-2464（僅限美國）或1-414-343-4056。

### 安裝要求

FLTRXSTSE車型：需另購前支撐架（零件編號47200302A，2個）。請參閱維修手冊，了解如何拆卸舊的前支架並安裝新的支架。

工具包 50502636、50502637、50503005：腳釘（零件編號12600390）維修工具包可單獨購買。

工具包 50502636、50502637、50503005：插片（零件編號50503139）維修工具包可單獨購買。

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)（LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑（藍色））（99642-97）

#### ▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。（00308b）

## 拆卸

- 將現有的腳踏板連接到安裝托架上的兩個鉸鏈螺栓和鎖緊螺母拆下。
- 取下腳踏板。
- 車輛硬體：
  - Switchback腳踏板：保留硬體。
  - 所有其他腳踏板：丟棄硬體。

## 安裝

- 圖1將正確的腳踏板放在安裝托架上。耐磨踏板應朝向車輛後側。
- 對齊孔洞，安裝樞軸螺絲（1）和鎖定螺母（2）。
  - Switchback腳踏板：使用保留下來的硬體。
- 鎖定螺母應位於內側。鎖緊。  
扭矩：9-12 N·m (80-106 in-lbs)
- 檢查腳踏板是否可在鉸鏈螺栓上自由轉動。
- 在對立側重複同樣步驟

## 耐磨腳踏支架更換

- 維修耐磨踏板時，請從腳踏板上拆下現有的耐磨踏板。
- 在新的耐磨踏板的螺紋上塗抹兩到三滴螺紋鎖固劑。  
耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)（LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑（藍色））（99642-97）
- 將新的耐磨踏板安裝到腳樁上。  
扭矩：3.38-4.74 N·m (30-42 in-lbs)

## 耐磨板更換

- 維修耐磨板時，請拆下現有的耐磨板螺絲。
- 在螺絲的螺紋上塗抹兩到三滴螺紋鎖固劑。  
耗材：LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)（LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑（藍色））（99642-97）
- 安裝新的耐磨板和螺絲。  
扭矩：2.03 N·m (18 in-lbs)

## 腳釘更換

- 工具包 50502636、50502637、50503005：維修腳釘時，請從腳踏板上拆下現有的腳釘。
- 安裝新的腳釘。鎖緊。  
扭矩：2.48 N·m (22 in-lbs)